




Georg Arends

56 Wuppertal-Ronsdorf





- === = Autobahn Köln- Leverkusen-Kamen
 --- = Bundesbahn, Bhf = Stat. Ronsdorf
 - - - - - = Anfahrten zur Gärtnerei Arends

Bus-Haltestellen : P = Parkstrasse, K = Kniprodestrasse

(Linie 10 = Barmen, Linie 20 = Elberfeld)

← **Nicht die erste** nach Ronsdorf beschilderte **Abfahrt** nehmen! Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

Besuchs- und

Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

Umschlagbild: *Verbascum longifolium pannosum*

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen im allgemeinen **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

GEORG ARENDS

STAUDENGÄRTNEREI

56 WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 • Ruf 720520

Bank: Deutsche Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis

(Ausgabe 1965)

Lageplan	II
Anschreiben, Hinweise	2—6, 62
Rhododendron (Azalea) aronensis (G.A.) Neuheit von 1960	8
Eigene Züchtungen von 1948—1963	8—14
Schnitt- und Schmuckstauden	16—34
Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.)	36—46
Felsensträucher	48
Winterharte Freilandfarne	48—50
Ziergräser	50
Sumpf- und Wasserpflanzen	52
Seerosen	52
Schling- und Kletterpflanzen	54
Moorbeetpflanzen	54
Rhododendron (azaleenartig)	54
Rhododendron (Azalea) arendsii	54—56
Rhododendron	56
Heidekräuter	58
Staudenzusammenstellungen nach unserer Wahl	60
Empfehlenswerte Bücher	63
Alphabetische Verzeichnisse:	
Angebotene Gattungen	64/65
Deutsche Pflanzennamen	66/67
Verkaufsbedingungen	III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt	III

Seit Gründung

unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befaßten wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Überall im In- und Auslande, wo wir unsere Pflanzen, insbesondere die eigenen Züchtungen zeigten, sei es auf Ausstellungen, in Vergleichen oder Wettbewerben, erhielten wir hohe und höchste Auszeichnungen und Anerkennungen. Staats- und Ehrenpreise, Gold- und andere Medaillen, Wertzeugnisse und Diplome legen in ihrer Vielheit Zeugnis ab von der Leistungsfähigkeit unseres Hauses.


In den deutschen Staudensichtungsgärten und bei sonstigen Anbauvergleichen bewährten sich unsere eigenen Neuheiten aufs Beste. Die vielen Auszeichnungen, sowie die Aufnahme praktisch aller unserer Züchtungen in die Standardsortimente sprechen für die hier aufgewandte Sorgfalt in der Pflanzenzucht.

Unsere Gärtnerei

liegt in rauher Höhenlage des „Bergischen Landes“. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mit aufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Wir legen Wert darauf, nur das **wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern



Haupteingang zur Gärtnerei Arends.
Werkswohnungen, Versand- u. Lagerräume,
Gewächshausanlagen

der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Ein besonderer Hinweis gilt unserer betriebseigenen, **75-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange andere Staudengärtnereien kaum noch aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung!

Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!




Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird.

Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr. Immer wieder bestätigen freiwillige Anerkennungen aus unserem Abnehmerkreis die gute Qualität der von hier kommenden Pflanzen und die wunschgemäße und sorgfältige Erledigung der Bestellungen. Wir bleiben weiter bemüht, alles zu tun, um unsere Abnehmer in jeder Weise zufriedenzustellen.

Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden“ im „Zentralverband des deutschen Gartenbaues“ unterziehen wir uns regelmäßiger Überprüfungen der von uns herangezogenen Pflanzenbestände auf Sortenechtheit, Gesundheit und Qualität. Wir sind zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“ berechtigt; darüber hinaus gibt Ihnen unser eigenes Firmenzeichen, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet, Gewähr für bestmögliche Leistungen.



Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!



Aus den Pflanzenanzuchten:
 Teilansicht aus den Staudenfeldern
 Teil der Unterglasflächen zur Staudenanzucht
 Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen
 und Polsterstauden

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben; nur eine kleine Gruppe von Alpinen und Polsterstauden bleibt wintergrün.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Asten verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nährhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Alpine- und Polsterpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden oder aber festen Faserwurzelballen haben, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.



Verwenden auch Sie Stauden in größerem Maßstabe! Auf Beeten, in Gruppen, als Einzeltuffs oder zur Gewinnung von haltbaren Schnittblumen für Ihr Heim, immer wieder werden Ihnen diese Pflanzen Freude machen. Stauden sind ausdauernd, sie überwintern ohne besonderen Schutz. Das Herausnehmen im Herbst und Neupflanzen im Frühjahr, wie bei manchen Knollen- und Zwiebelgewächsen, oder die alljährliche Neuanzucht, wie bei den Sommerblumen, entfällt hier. Auch Kleinstauden (Polster- und Felsenpflanzen) sollten im Garten nicht fehlen. Böschungen und Hänge werden bunt, Treppen- und Mauerfugen erhalten Leben, und manche tote Steinkante wird durch die blühenden Polster zu einem Schmuckstück des Gartens.

Eigene Züchtungen aus den Einführungsjahren 1948-1963

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Rhododendron (Azalea) aronensis (G.A.1960)



Goldene Medaille Bundesgartenschau Stuttgart 1961
(Namenschutz, Nachbau nicht gestattet.)

Unter der Bezeichnung **Rhododendron (Azalea) aronensis (G. A.)** bieten wir eine Züchtung an, die sich von den bisher vorhandenen Azaleen-Gruppen wesentlich unterscheidet. Sie entstammt Kreuzungen der Rhododendron (Azalea) multiflora (G. A.) mit besten Typen unserer Rhododendron (Azalea) arendsii und härtesten Rhododendron (Azalea) indicum.

Die hieraus entstandenen Hybriden zeichnen sich durch gedrun- genen, niedrigen Wuchs und feste, dunkelgrüne, im Herbst meist braunrot verfärbende Belaubung und eine überraschende Blüh- willigkeit aus. Die Blüten sind klein bis mittelgroß; sie erscheinen schon bei jüngsten Pflanzen in einer solchen Fülle, daß das Laub unter ihnen verschwindet. Einige Typen zeigen die auch bei anderen japanischen Rhododendron (Azaleen) vorkommenden doppelkronigen Blumen.

Die Farbe umfaßt die ganze Skala von hell- bis dunkellila und purpur, von rosa, lachs und dunkellachs bis karminrot. Blütezeit: **Mai**.

Die Winterfestigkeit ist der von Rhododendron (Azalea) arendsii gleichzustellen. Wie bei allen nicht laubabwerfenden Rhododendron (Azaleen) ist aber auch hier ein leichter Reisigschutz gegen starke Besonnung in den Wintermonaten und die Auswirkung schneeloser Kälte und austrocknender Winde zu empfehlen.

Rhododendron (Azalea) aronensis eignet sich hervorragend für Steingärten, zur Grabbepflanzung und ganz allgemein im Zusam- menwirken (Vorpflanzung) mit anderen Rhododendron und ähn- lichen Pflanzen.

Wir haben jetzt einige der bewährtesten, bisher nummeriert laufenden Sorten mit japanischen Mädchennamen benannt und bieten zunächst folgende an:

Hanako (No. 40)	lilarosa
Haruko (No. 3)	purpur
Hiroko (No. 77)	purpurrosa
Kazuko (No. 35)	purpurrot
Kumiko (No. 1)	lachskarmin
Noriko (No. 14)	karmin, doppelkronige Blumen

Verkaufsgrößen:


10 - 15 cm	DM 4,50	15 - 20 cm	DM 7.—	20 - 25 cm	DM 9,50
30 - 40 cm	DM 14.—				

Pflanzen weiterer nummeriert laufender Sorten sind in den oben genannten Farbtönen lieferbar:

Verkaufsgrößen:

10 - 15 cm	DM 4.—	15 - 20 cm	DM 6.—	20 - 25 cm	DM 8.—
30 - 40 cm	DM 12.—	stärkere bis DM 20.—			

T = Pflanzen mit Topfballen



Typen von Rhododendron
(Azalea) aronensis (G. A.)

Eigene Züchtungen 1948/1963, Fortsetzung

Höhe Blüte- DM
Monat**Aconitum** — Eisenhut - ○ ◐ ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von *Aconitum wilsonii* mit *A. fischeri* entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, hohen Stielen.

80-100 9-10 2.—

Aster — A stern - ✂ ✂

nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten

120-150 9-10 —.—

Astilbe — Prachtspiere - ◐ ✂

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung mit dichten, cattleyenrosa farbenen Blütenrispen

100-120 8 1.20

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen *Astilbe chinensis pumila* ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen.

50 8-9 1.20

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. . .

80-100 8 1.50

arendsii Intermezzo (G.A.) Zur Gruppe der spätblühenden Sorten gehörend, von gedrunenem Wuchs und dichten, lachsrosafarbenen Rispen. Ergänzung der bewährten Züchtungen Serenade und Finale. . . .

40-50 8-9 1.20

arendsii Serenade (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale“ (1953) unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten.

40 8-9 1.20

arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit *A. thunbergii* stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen.

100 7-8 1.20

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung der Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrunenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei.

50-60 6-7 1.20

simplicifolia hybr. Bronze Elegans (G.A.)

Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe.

40 8 1.50

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbenen Sorte Praecox. Treibfähig.

40-50 8 1.50

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische *A. thunbergii*, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe.

80-100 8 1.20



Aubrieta — Blaukissen - ○

delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten.

10 4-5 0.80 T

delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten.

10 4-5 —.— T



Eigene Züchtungen:

Astilbe simplicifolia elegans (G.A.)

Astilbe arendsii Cattleya (G.A.) Prachtspiere

Bergenia hybr. Silberlicht (G.A.)

Eigene Züchtungen 1948/1963, Fortsetzung Höhe Blüte- DM
Monat

Rhododendron (Azalea) — Zwergazalee - ○ ●

multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe. 20-30 5 4.—/6.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ●

hybr. Abendglut (G.A.) niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20-30 4-5 2.50

hybr. Morgenröte (G.A.) starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 20-30 4-5 2.50

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 4-5 2.50

Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂

poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. 15 6-9 1.20 T

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

arcticum Schwefelglanz (G.A.) Hellgelbe Margeriten-Blumen über sattgrünem, dekorativen Laubbusch. Wertvoll durch große Winterhärte und späte Blütezeit. 40-50 10-11 1.20 T

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt, 70-80 9-10 1.20 T
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgf. 70-80 9-10 1.20 T
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach, . . . 50-60 9-10 1.20 T

Chrysanthemum (Pyrethrum) — Farbige Margerite - ○ ♂

cocc. Laurin (G. A.), Zwergsorte, von kompaktem Wuchs, mit rein lachsfarbenen Blüten. 30 5-6 1.20

coccineum Regent (G. A.) Starkwachsend, straffstielig, ein rotblühendes Gegenstück zu bewährter Sorte E. M. Robinson 60-80 5-6 1.50

coccineum Roter Zwerg (G. A.) Gedrungen wachsende, niedrig bleibende Züchtung mit leuchtend roten Blüten 3 5-6 —.—

Cytisus — Ginster - ○

praecox Goldspeer (G.A.) Diese wertvolle Züchtung stammt aus Rückkreuzung mit Cytisus purgans. Sattgelbe Blüten an schlanken, leicht überhängenden Trieben lassen diesen Typ gegenüber dem bekannten, hellen Elfenbein-Ginster stark auffallen . . . 120-150 5 4.—/6.— T


Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelvioletten Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. 80 7 1.20

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂

alpinum Amethyst (G.A.) feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe 80-100 7-8 1.50

T = Pflanzen mit Topfballen



Eigene Züchtungen:

Chrysanthemum articum Schwefelglanz (G.A.)

Campanula poscharskyana Stella (G. A.)

Erigeron hybr. Violetta (G.A.) Feinstrahl

Eigene Züchtungen 1948/1963, FortsetzungHöhe Blüte-
Monat DM**Eryngium, (Fortsetzung)**

alpinum Opal (G.A.) im Wuchs gleich der
Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila
Blütenfarbe 80-100 7-8 1,50

Hydrangea acuminata hybr. Preciosa (G.A. 1961)

Hortensie - ○

Auffallende Züchtung aus *Hydrangea acuminata* mit einer rotblühenden Gewächshaushortensie. Sie ist völlig winterhart, hat das schöne bronzebraune Holz, das broncefarben getönte Laub der *Hydrangea acuminata* und runde Blütenballen, wie die allgemein bekannten Hortensien. Die Blütenfarbe ist ein helles, warmes Rot, das sich mit dem Älterwerden der Blütenballen zu einem satten, kupfrigen Weinrot vertieft.

1964 Wertzeugnis 1. Klasse der Royal Horticultural Society

Blütezeit Juli-Sept., erreichbare Höhe 100-120 cm

2.-/5.—

Phlox — Frühsommerphlox - ○ ♂

arendsii Susanne (G.A.) Züchtung aus der Gruppe der frühblühenden Phlox. Die Blüten sind weißgrundig mit großer, roter, zum Rande hin heller werdende Mitte. 40-50 6-8 1.20

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◐

impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Diese Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des *Rhod. hippophaeoides* mit der intensiven Blütenfarbe des *Rhod. impeditum*. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Amethystblau, erreichb. Höhe 40-50 5 4.-/10.-

radistrotum (G.A.) Hybride von *Rh. radicans* und *Rh. calostrotum*, mit großen, purpurnen Einzelblüten 15-20 5 5.-/10.—

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◐

caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. 15 4-5 0.80

muscoideus Findling (G.A.) Ein hier entstandener, reichblühender Zufallssämling. Die dunkelgrünen Polster sind fest und wesentlich widerstandsfähiger als die der Stammart. Blüte weiß. 10-15 5 0.80

Sedum — Fetthenne - ○ ♂

cauticum robustum (G.A.) Starkwachsende Hybride aus einer Kreuzung mit *S. telephium*. Die Züchtung hat das Aussehen und die guten Eigenschaften des *S. cauticum*, ist aber in allen Teilen wesentlich größer. Blaugrün belaubte Triebe enden in leuchtend roten Blütenständen 20-25 9 1.20 T

telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von *Sedum telephium* mit *Sedum spectabile* stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlichroten Blütenstände aus. 40-60 9 1.—

Trollius — Trollblume - ○ ◐ ✂ ♂

hybr. Alabaster (G.A.) Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50-60 5-6 1.50

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den allgemeinen alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.



Eigene Züchtungen:

Eryngium alpinum hybr. Opal (G.A.), Alpendistel
Sedum cauticum robustum (G.A.) Mauerpfeffer
Sedum telephium Herbstfreude (G.A.), Fetthenne



Anemone japonica, Herbsanemone
 Aquilegia hybrida, Akelei
 Aster amellus, Bergaster

Aster, novi-belgii, Fortsetzung	Höhe	Blüte- Monat	DM
- Ernest Ballard, purpurrosa,	100-120	9-10	1.50
- Eventide, tiefviolett,	100-120	9-10	1.20
- Marie Ballard, lichtblau,	100-120	9-10	1.50
- October Dawn, reinblau,	80-100	9-10	1.20
- Royal Blue, dunkelblau,	100-120	9-10	1.20
- Schöne von Dietlikon, dunkelblau,	80-100	9-10	1.20
- Sunset, leuchtend rosa,	120	9-10	1.20
- Weißes Wunder, weiß,	120-150	9-10	1.20
- Winston Churchill, dunkelrot,	80-100	9-10	1.50

tongolensis (subcoeruleus) Appollon, dunkellila,	30-40	6	1.—
- Berggarten, blau-lila.	40-50	6	1.—
yunnanensis Napsbury, dunkelviolet,	40-50	6	1.—

Astilbe — Prachtspiere - ◐ ♂

arendsii Amethyst, (G.A.), purpurlila,	80-100	7	1.20
- Anita Pfeifer, (G.A.), lachsrosa,	70-80	7-8	1.20
- Bergkristall, (G.A.), weiß,	80-100	8	1.20
- Brautschleier (G.A.) schneeweiß, überhgd., 60-70		7	1.20
- Cattleya (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Diamant, (G.A.), reinweiß,	80-90	7	1.20
- Else Schluck, (G.A.), leuchtendrot,	50-60	8	1.20
- Fanal, (G.A.), granatrot, dunkellaubig,	60-80	7	1.50
- Feuer, (G.A.), lachsrot,	80-100	8	1.50
- Finale, (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Gloria, (G.A.), lilarosa,	50-60	7-8	1.20
- Glut (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- Grete Püngel (G.A.), hellrosa,	60-80	7	1.20
- Hyazinth, (G.A.), lilarosa	80-100	7-8	1.20
- Intermezzo (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Lilli Goos, (G.A.), lachskarm.	70-80	7-8	1.20
- Serenade (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Spinell (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Tamarix, rosa,	80-100	7-8	1.20
- Walküre, (G.A.), hellrosa,	80-100	8	1.20
- Weiße Gloria, (G.A.), weiß,	50-60	7-8	1.20

japonica hybr. Bremen, (G.A.), dunkelrosa	50-60	7	1.20
- Europa, (G.A.), hellrosa,	50-60	6-7	1.20
- Mainz (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20
- Montgomery, leuchtendrot,	50-60	7	1.50
- Möwe, (G.A.) karminrosa,	50-60	6-7	1.20
- Oberg. Jürgens, karminrot,	50-60	7	1.50

simplicifol. hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch, 40-50		8	1.20
- atrosea, (G.A.), dunkelrosa,	40-50	8	1.20
- Bronze Elegans (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- delicata, (G.A.), hellrosa,	40-60	8	1.20
- Dunkellachs (G.A.) lachsrosa, dunkellb., 40-50		8	1.50
- elegans, (G.A.), leuchtend rosa,	40	8	1.20
- praecox, (G.A.), lachsrosa,	40-50	7	1.20
- praecox alba (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.50
- rosea, (G.A.), frischrosa,	40-50	8	1.50

taquetii superba, (G.A.), purpurrosa,	80-100	7-8	1.20
---	--------	-----	------

thunbergii hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhgd.	120-150	7-8	1.20
- hybr. Straußenfeder (G.A.) Beschreibung Seite 10			1.20


Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

beesii, dunkelrosa,	30-40	4-5	1.20
delavayi, dunkelrosa,	30-40	4-5	1.20
hybrida, hell - dunkelrosa gemischt,	30-40	4-5	1.—
- Abendglut, (G.A.) Beschreibung Seite 12			2.50
- Morgenröte, (G.A.) Beschreibung Seite 12			2.50
- Silberlicht, (G.A.) Beschreibung Seite 12			2.50

Brunnera — Kaukasus- Vergißmeinnicht - ○ ◐

macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau, 40-50		4-5	1.—
--	--	-----	-----

T = Pflanzen mit Topfballen



Astilbe arendsii (G.A.) Prachtspiere

Nur wenige Pflanzengruppen zeigen die Erfolge zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende kannte man nur weißblühende, niedrige Arten mit gedrungenen Rispen. Später brachten Sammler dann von Exkursionen im fernen Osten lila-rosafarbene und purpurne, schlankrispige Arten mit. Durch sorgfältige Kreuzungen und Auslese entstand dann hier eine völlig neue Rasse, die nach dem Namen des Züchters *Astilbe arendsii* benannt wurde. Die Farbenskala der auch in der Rispenform stark variierende Sorten umfaßt heute alle Nuancen von reinem Weiß bis zu leuchtendem Rot, von Lila bis Purpur. Halbschattige bis schattige Lage bei genügender Feuchtigkeit sagt den Pflanzen am meisten zu.

		Höhe	Blüte- Monat	DM
Bupthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♂				
salicifolium, goldgelb,	50-70	6-7	1,—	
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ●				
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt.	15-20	4-5	1.20	
Campanula — Glockenblume - ○ ● ✂ ♂				
glomerata dahurica, dunkelviolet,	50-60	6-7	1,—	
latifolia macrantha, blauviolett,	100-120	6-7	1.20	
- - alba, weiß,	100-120	6-7	1.20	
persicifolia alba grdf., weiß,	80-100	7	1,—	
- coerulea grdf., blau,	80-100	7	1,—	
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♂				
dealbata steenbergii, purpurrot,	70-80	5-6	1,—	
montana grandiflora, tiefblau,	40-50	5-6	1,—	
Centranthus — Spornblume - ○				
ruber coccineus, karminrot,	70-80	6-8	1,—	
Chelone — Schildblume - ○ ✂				
obliqua, dunkelrosa,	70-80	8-9	1.20	
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
azaleum, rosa, gefüllt,	30-40	7-9	1.20 T	
indicum, mittelgroßblumige:				
- Anneliese Kock, weiß,	80-100	9-10	1.20 T	
- Hansa, rosa,	80-100	9-10	1.20 T	
- Lübeck, bronze,	80-100	9-10	1.20 T	
- Schleswig-Holstein, gelb,	80-100	9-10	1.20 T	
indicum, Pomponsorten:				
- Altgold, bronze-gelb,	40-50	8-9	1.20 T	
- Anastasia, dunkelrosa,	40-50	8-9	1.20 T	
- Herbstbrokat, rotbraun,	40-50	8-9	1.20 T	
- Zwergsonne, goldgelb,	40-50	8-9	1.20 T	
koreanum Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.20 T	
- Fellbacher Wein, weinrot,	60-70	9-10	1.20 T	
- Goldbronze (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.20 T	
- Hebe, reinrosa, einfach,	70-80	9-10	1.20 T	
- Rosenkavalier, lilarosa, gefüllt,	80-100	9-10	1.20 T	
- Sequoia, hellbronze, gefüllt,	80-100	9-10	1.20 T	
- Sioux (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.20 T	
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach,	70-80	9-10	1.20 T	
- Duchess of Edinburgh, samtigrot,	70-80	9	1.20 T	
- Paul Boissier, bronze-orange,	70-80	9-10	1.20 T	
- Prinzess Margaret, lachsrot,	70-80	9-10	1.20 T	
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂				
arcticum, weiß,	30-40	10	1.20 T	
- roseum, rosa,	40-50	9-10	1.20 T	
- Schwefelglanz (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.20 T	
leucanthemum Hofenkrone, weiß gefüllt	50-60	5-6	2,—	
maximum Beethoven, weiß, großblumig,	70-80	7-8	1.50	
- Etoile d'Anvers, weiß,	60-70	7-8	1.20	
- Polaris, weiß, groß,	70-80	7-8	1.20	
- Schwabengruß, weiß, gefüllt,	70-80	7-8	2,—	
- Silberprinzesschen, weiß gedrungen	30-40	6-8	1.20	
- Wirral Supreme, weiß, gefüllt,	70-80	7-8	1.20	
- hybridum, großblumige aus Samen, weiß,	70-80	7-8	1,—	
serotinum (uliginosum) weiß,	150-180	9-10	1.20	
Chrysanthemum coccineum hybr. (Pyrethrum roseum - ○ ✂				
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl.,	60-80	5-6	1.20	
- James Kelway, samtig-karmin,	50-60	6	1.20	
- Laurin (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.50	
- Pfingstgruß, dunkelrosa, halbgefüllt	25	5-6	1.20	
- Regent (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.50	
Chrysogonum — Goldstern - ○ ●				
virginianum, goldgelb,	25-30	6-9	1,—	



Caltha palustris, fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume
Campanula latifolia macrantha, Glockenblume
Chrysanthemum maximum, Gartenmargerite

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Cimicifuga — Silberkerze - ◐			
cordifolia, rahmweiß,	80-100	8-9	1.50
japonica acerina, weiß,	80-100	8-9	1.50
racemosa, weiß,	150-180	7-8	1.50
ramosa, weiß,	160-200	8-9	1.50
simplex, weiß,	100-120	10	1.50
Convallaria — Maiblume - ○ ◐ ✂			
majalis, weiß, 10 Keime	20	5	1.—
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂			
grandiflora Badengold, goldgelb,	80-100	7-9	1.—
hybr. Sterntaler, gelb	30-40	7-9	1.—
lanceolata oculata, sattgelb, geaugt,	60-80	7-9	1.—
verticillata grandiflora, gelb,	50-60	7-9	1.—
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂			
belladonna Capri, himmelblau,	120-150	7-8	2.—
- Hellblau, aus Samen,	80-100	7-8	1.50
- Völkerfrieden, leuchtend enzianblau,	80-100	6-8	2.—
bellamosum, enzianblau	80-100	7-8	1.50
cultorum Amorspeer, leuchtendblau, dkl.Mitte	150-180	7-8	2.50
- Berghimmel, hellblau, weiß geaugt,	150-200	7	2.50
- Bully, hellblau, rosa Schein,	100-120	7-8	2.50
- Cambria, lilarosa	150-180	7-8	2.—
- Enzianherold, hellenzianblau, weiße Mitte,	150-180	7-8	2.50
- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau,	150-180	7-8	3.—
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte,	160-200	7-8	2.50
- Schildknappe, enzianblau, weiß geaugt,	150-180	7-8	2.50
- Tempelgong, blauviolett,	150-180	7-8	3.—
- Dunkelblau aus Samen,	150-180	7-8	1.50
- Hellblau aus Samen,	150-180	7-8	1.50
- Pacific-Hybride Cameliard, lilarosa	150-200	7-8	1.50
- Pacific-Hybride King Arthur, violettblau, weiße Mitte, großblumig, variiert	180-200	7-8	1.50
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen“, weiß, großblumig,	150-200	7-8	2.—
- Pacific-Hybriden-Mischung, großblumige, amerikanische Sämlingstypen,	150-200	7-8	1.50
Dentaria (Cardamine) — Zahnwurz - ○ ◐			
pentaphyllos (digitata), lilarosa,	30-40	3-4	2.—
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◐			
spectabilis, rosa,	50-60	5-6	1.50
Digitalis — Fingerhut - ○ ◐			
hybr. Gelbe Lanze, hellgelb,	120-150	6-7	1.—
purpurea, purpurrosa,	120-150	6-7	0.80
- alba, weiß,	120-150	6-7	0.80
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt,	120-150	6-7	0.80
Doronicum — Gemswurz - ○ ◐ ✂			
carpetanum, goldgelb,	60-80	6	1.—
orientale (caucasicum), gelb,	40	4	1.—
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♂			
humilis, dunkel stahlblau,	120-150	8-9	1.20
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♂			
hybr. Dunkelste Aller, violettblau,	60-70	7	1.—
- Foerstes Liebling, rosa-rot,	50-60	6-7	1.50
- Gartenmeister Walther, reinrosa,	60-70	6-7	2.—
- Rote Schönheit, rosarot,	60-70	6-7	2.—
- Sommerneuschnee, weiß	60	7-8	1.—
- Violetta (G.A.)	Beschreibung Seite 12		1.20
- Wuppertal, (G.A.), dunkellila,	60-80	6-7	1.—
Eriophyllum — Wollblatt - ○			
lanatum, orangegelb,	30-40	6-7	1.— T
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂			
alpinum Amethyst (G. A.),	Beschreibung Seite 12		1.50
- Opal (G. A.),	Beschreibung Seite 14		1.50
hybr. robustum (G.A.) stahlblau,	70-80	6-7	1.20
- Violetta (G. A.), violettblau,	70-90	6-7	1.20
planum nanum, blau,	30-100	7-8	1.—
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
polychroma, gelb,	40-50	5-6	1.20

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Coreopsis verticillata grandiflora, Mädchenauge
Delphinium cultorum, Rittersporn
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

	Höhe	Blüte- Mo rat	DM
Filipendula — Spierstaude - ○ ●			
- fl. pl., weiß, gefüllt	40-50	6-7	1.—
<i>purpurea</i> (<i>palmata</i>), karminrot,	50-60	7	1.50
<i>rubra venusta magnifica</i> , rosenrot	150	7-8	1.50
<i>ulmaria</i> fl. pl., rahmweiß, gefüllt,	80-100	7	1.—
<i>vulgaris</i> (<i>hexapetala</i>), weiß,	40-50	6-7	1.—
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂			
hybr. <i>Bremen</i> , gelb mit rot, aus Samen,	50-70	6-9	0.80 T
- <i>Burgunder</i> , weinrot, aus Samen,	50-70	6-9	0.80 T
- <i>Kobold</i> , rot-gelb,	40	6-9	0.80 T
Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ●			
<i>asclepiadea</i> , dunkelblau	60-80	7-8	2.—
- <i>alba</i> , weiß	60-80	7-8	2.—
Geranium — Storchschnabel - ○ ●			
<i>endressii</i> , reinrosa,	40-60	6-7	1.—
<i>grandiflorum</i> , leuchtend blau,	40-50	6	1.—
hybr. <i>Johnson's Var.</i> , leuchtend blau,	40-50	6-7	1.20
<i>platypetalum</i> , blauviolett,	60-80	6-7	1.—
Geum — Nelkenwurz - ○ ●			
<i>coccineum</i> (<i>borisii hort.</i>), dunkelorange, remontiert	30-40	5-6	1.—
hybr. <i>Prinses Juliana</i> , orange,	50-60	6-7	1.20
- <i>Rubin</i> , (G.A.), dunkelrot,	40-50	6-7	1.20
Gillenia — Gillenie - ○ ●			
<i>trifoliata</i> , weiß,	50-70	6-7	1.50 T
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂			
<i>paniculata ehrlei</i> (<i>Bristol Fairy</i>), großblumig, weiß, gefüllt,	80-100	7-8	1.50
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♂			
<i>bigelovii</i> <i>The Bishop</i> , gelb, dunkler Knopf,	40-50	7-8	1.—
hybr. <i>Altgoldriese</i> , broncegelb	150-200	8-9	1.20
- <i>Baudir. Linne</i> , goldlackbraun	100	8-9	1.20
- <i>Feuersiegel</i> , gelb-rot geflammt	120-150	8-9	2.—
- <i>Flammenrad</i> , orangerot,	120-150	8-9	1.20
- <i>Goldene Jugend</i> , goldgelb,	80-100	7-8	1.20
- <i>Goldlackzwerg</i> , samtbraun,	70-80	8-9	1.20
- <i>Goldrausch</i> , goldgelb, dunkle Mitte,	120-150	8-9	1.20
- <i>Karneol</i> , broncefarben	100-120	8-9	1.20
- <i>Kugelsonne</i> , hellgelb,	120-150	8-9	1.20
- <i>Moerheim Beauty</i> , mahagoni-rot,	60-80	7-8	1.20
- <i>Windley</i> , gelb mit bronce,	60-80	7-8	1.20
- <i>Zimbelstern</i> , altgoldfarben,	120-150	8-9	1.50
Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♂			
<i>atrorubens</i> (<i>sparsifolius</i>), sattgelb, großbl.,	150-200	9-10	1.50 T
<i>salicifolius</i> , gelb, kleinblumig, laubzierend	200-250	10	1.50 T
<i>scaberrimus</i> <i>Miss Mellish</i> , goldgelb,	150-200	8-9	1.20 T
Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂			
<i>scabra</i> <i>Goldgefieder</i> , goldgelb, gefüllt,	120-150	7-9	1.50
- <i>Goldgrünherz</i> , grünlichgelb, gefüllt,	100-120	7-9	1.20
- <i>Hohlspiegel</i> , goldgelb, halbgefüllt,	100-120	7-9	2.—
- <i>Sommersonne</i> , gelb, halbgefüllt	100-120	7-9	1.50
- <i>Sonnenschild</i> , goldgelb, grüne Mitte,	100-120	7-9	2.50
- <i>Spitzentänzerin</i> , goldgelb, halbgefüllt,	120-150	7-9	1.20
Helleborus — Nieswurz, Christrose - ● ✂ ♂			
<i>hybridus</i> , weiß bis braunrot,	30-40	3-4	2.—/3.—
<i>niger grandiflorus</i> , weiß, großblumig,	30-40	12-2	2.—/3.—
Hemerocallis — Taglilie - ○			
<i>conspicua</i> , braunrot, gelb gestreift,	70-80	7-8	2.—
hybr. <i>Cinnabar</i> , dunkelorange,	80-100	7-8	1.20
- <i>Gibsy</i> , orange,	60-80	7-8	2.—
- <i>Hyperion</i> , zitronengelb, großblumig,	80-100	7-8	2.—
- <i>J. S. Gayner</i> , sattgelb,	80-100	7-8	1.50
- <i>J. R. Mann</i> , orangegelb,	80-100	7-8	1.20
- <i>Sovereign</i> , goldgelb,	60-80	7	1.20
- <i>Tejas</i> , samtig rotbraun,	60-80	7	2.50

T = Pflanzen mit Topfballen



Helenium hybridum, Sonnenbraut
Heliopsis scabra fl. pl., Sonnenauge
Helleborus niger, Christrose


○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten


	Höhe	Blüte- Monat	DM
Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◐			
laciniatum (villosum), weiße Riesendolden,	200-300	6-7	2.—
Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ✂			
sanguinea Bressingham's Hybriden, rosa-rot,	40-50	6-7	1.—
- hybr. Weserlachs, lachsrosa,	40-50	6-7	1.50
Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◐ ●			
albo marginata, lila, weißbuntes Laub	40-50	7-8	1.50
lancifolia (japonica) aureo-variegata lila, gelbbunt	40-50	7	1.50
sieboldiana (fortunei glauca), lila, stahlblau bereiftes Laub	50-60	7	1.50
- var. elegans (robusta) (G. A.), lila, blaugrünlaubig	50-70	7-8	1.50
tardiflora hybrida (G.A.), lila, grünlaubig,	40-50	7-8	1.20
ventricosa (coerulea), lila grünlaubig	50-70	7-8	1.20
Hypericum — Johanniskraut - ○ ◐			
calycinum, goldgelb,	30-40	6-9	1.50 T
Inula — Alant - ○ ✂			
(afghanica) magnifica, gelb,	120-200	7-8	1.50
orientalis (glandulosa), orange-gelb,	40-60	6-7	1.—
Iris — Schwertlilie - ○ ✂			
D = Dom, H = Hängeblätter			
germanica			
- Ambassadeur, D = lilabronce, H = braun- violett	80-100	5	1.20
- Annemarie Berthier, weiß,	80-100	5-6	1.50
- Asa, D = rahmgelb, H = weinrot,	70-80	5-6	1.20
- B. Harrington, D = gelb, H = braun,	60-70	6	1.20
- California Gold, goldgelb,	80-100	5	1.50
- Député Nombrot, D = weinrot, H = samtigrot,	100-120	6	1.50
- Gandvik, D = lavendel, H = veilichenblau,	80-90	6	1.20
- Gaucho, D = gelb, H = braunrot,	100-120	5-6	1.50
- Golden Bow, goldgelb,	60-70	5	1.20
- Great Lakes, leuchtend blau	80-100	5-6	2.50
- Indianer, D = oliv-gelb, H = braun geadert,	60-80	5-6	2.—
- Lady Ch. Allom, lilablau,	100-120	5-6	1.20
- Lenzschnee, D = weiß, H = lila geadert,	60-70	5-6	1.50
- Louvois, D = hellbraun, H = dunkelbraun	80-100	5-6	1.50
- Ola Kala, goldgelb,	80-100	5-6	3.50
- Pink Satin, lilarosa,	80-100	6	1.50
- Ranger, kupfrig braunrot,	80-100	5-6	3.—
- Royal Coach, oliv-gelb, dunkel geadert,	60-80	5-6	1.50
- Sable, violett-blau,	80-100	5	3.—
- Senlac, dunkel weinrot,	80-100	5	1.50
- Sérénité, D = broncegelb, H = silbrig- blau,	100-120	6	1.20
- Sir Michael, D = lavendelblau, H = bronce- violett,	80-100	5-6	1.20
- Stardom, kupferig-braun,	70-80	5-6	1.50
- White Knight, reinweiß,	60-70	5-6	1.20
- Xyphos, D = karminrosa, H = dunkler,	60-80	5-6	1.20
kaempferi, Mischung,	60-80	7	1.50
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß,	100-120	6-7	1.50
sanguinea (orientalis), leuchtend-blau,	60-80	6	1.—
- Snow Queen, weiß,	60-80	6	1.—
pumila aurea, gelb,	10-15	4-5	0.80
- cyanea, dunkelviolet,	15-20	4-5	0.80
sibirica Strandperle, reinblau,	80-100	6	1.—
Kirengeshoma — Wachsglocke - ◐ ●			
palmata, mattgelb,	50-60	8-9	2.50 T
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂			
hybr. elegans multicolor, gelb-orange,	70-80	6-8	1.20
- Expres (G.A.), mittelorange,	80-100	6-7	1.20

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III



Iris kaempferi, japanische Schwertlilie
Inula afghanica magnifica, Riesenalant
Hosta sieboldiana var. *elegans*, Herzlilie

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Lamium — Taubnessel - ● ● ♂			
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt	20-25		0.80
Lathyrus (Orobis) — Platterbse - ●			
vernus, karminrot,	30-40	4-5	1.—
- albo-roseus, weiß-rosa,	30-40	4-5	1.50
Liatris — Prachtscharte - ○ ♂			
spicata, purpurn,	50-60	7-8	1.—
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ●			
dentata (clivorum) Desdemona, dunkelorange dunkles Laub,	80-100	8-9	1.50
- Orange Queen, orange,	100-120	8-9	1.50
hessei, gelb,	150-200	7-8	1.50
palmatiloba, goldgelb,	120-150	6-7	1.50
przewalskii, gelb,	80-100	7-9	1.50
stenoccephala globosa, gelb,	100-120	7-8	1.20
veitchiana, goldgelb,	120-150	8-9	1.20
wilsoniana, gelb,	150-180	9	1.20
Lupinus — Lupine - ○			
polyphyllus Russels Hybriden,			
Edelknaben, karminrote Töne,	80-100	6-7	1.50
Kastellan, blau, weißes Schiffchen,	80-100	6-7	1.50
Kronleuchter, gelbe Farbwerte,	80-100	6-7	1.50
Schloßfrau, rosa, weißes Schiffchen,	80-100	6-7	1.50
Mischung in reichem Farbspiel	100-120	6-7	1.—
Lychnis — Brennende Liebe - ○			
chalcedonica, scharlachrot,	100-120	6-7	1.—
Lychnis — Pechnelke - ○ ✂			
viscaria splendens plena, karminrot, gefüllt,	30-50	5-6	0.80
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ●			
punctata, gelb,	80-100	6-7	1.—
Lythrum — Blutweiderich - ○ ● ♂			
hybr. Robert, karminrot,	70-80	7-8	1.— T
salicaria roseum superbum, reinrosa,	100-120	7-8	1.—
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ●			
microcarpa, bräunlich-gelb,	180-200	7-8	1.20
Melittis — Bienensaug - ○ ● ♂			
melissophyllum, weiß mit purpur,	30-40	5-6	1.20
Mertensia — Blauglöckchen - ●			
paniculata, hellblau,	50-80	6-7	1.20
Monarda — Indianernessel - ○ ♂			
didyma Adam, frischrot,	100-120	6-8	1.—
- Cambridge Scarlet, scharlach,	80-120	6-8	1.—
- Croftway Pink, rosa,	100-120	6-8	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ● ✂			
scorpioides (palustris) Thüringen, blau,	20-30	5-9	0.80
Oenothera — Nachtkerze - ○			
tetragona var. fraseri (glauca), gelb,	50-60	6-8	1.—
- Fyrverkeri, goldgelb,	40-60	6-8	1.20
- Yellow River, hellgelb,	40-60	6-8	1.20
Pachysandra — ● ●			
terminalis, wintergrüner Bodendecker,	20-30		1.20 T
Paeonia — Pfingstrose - ○ ● ✂			
anomala, purpurrosa, einfach,	60-80	5	2.50
lactiflora (albiflora sinensis)			
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gef.,	70-100	6	3.—
- Festiva maxima, weiß, gefüllt,	80-100	6	3.—
- Inspekteur Lavergne, sattrot, gefüllt,	70-100	6	3.—
- Marie Deroux, lilarosa, gefüllt	70-100	6	3.—
- Marie Lemoine, weiß, gefüllt,	70-100	6-7	3.—
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa gefüllt	70-100	6	3.—
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt,	70-100	6	3.—
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt,	70-100	6	3.—
- Wiesbaden, rosa, locker gefüllt,	70-100	6	3.—
officinalis alba plena, weiß, gefüllt,	60-80	5-6	2.50
- purpurea plena, rot, gefüllt,	60-80	5-6	2.50
- rosea superba plena, rosa, gefüllt,	60-80	5-6	2.50



Iris germanica, Schwertlilien
Paeonia lactiflora, Pfingstrose
Primula denticulata, Ballprimel

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

Papaver — Mohn - ○ ✂

	Höhe	Blüte- Monat	DM
<i>nudicaule</i> , Islandmohn, Mischung,	30-40	5-8	0.80 T
- <i>Cardinal</i> , kirschrot,	30-40	5-8	0.80 T
<i>orientale</i> Ethel Swete, kirschrot,	80-100	6-7	1.20
- <i>Marcus Perry</i> , scharlachrot,	60-70	6-7	1.20
- <i>Olympia</i> , orangerot,	80-100	6-7	1.20
- <i>Rosenpokal</i> , lachsrosa,	80-100	6-7	1.50
- <i>Sturmfackel</i> , leuchtend rot,	60-70	6-7	1.20
- <i>Watermelone</i> , karminrosa,	80-100	6-7	1.20

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◐

<i>peltatum</i> , rosa,	40-70	4-5	1.50
-----------------------------------	-------	-----	------

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

<i>arendsii</i> Hilda (G.A.) hell-lavendel, rosa Auge,	40-60	6-8	1.—
- <i>Susanne</i> (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20
<i>carolina</i> (suffruticosa) Mrs. Lingard, weiß,	60-80	6-7	1.—
<i>maculata</i> Alpha (G.A.), lilarosa,	60-80	6-7	1.—
<i>paniculata</i> A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin,	80-100	7	1.20
- <i>Aida</i> , amarantrot,	80-100	7-8	1.—
- <i>Amethyst</i> , hellviolett	80-100	7-8	1.—
- <i>Augustfackel</i> , kirschrot,	70-80	8	1.20
- <i>Bauernstolz</i> , lilarosa, rot geaugt,	80-100	8	1.—
- <i>Brigadier</i> , ziegelrot,	80-100	7-8	1.20
- <i>B. Symons Jeune</i> , rosa, dunkles Auge,	100-120	7-8	1.—
- <i>Cecil Hanbury</i> , karmin, dunkel geaugt,	100-120	7-8	1.20
- <i>Early Gem</i> , rosa, rot geaugt,	70-80	7-8	1.20
- <i>Eva Foerster</i> , lachsrosa, weiße Mitte,	70-80	7-8	1.—
- <i>Fesseiballon</i> , hellrosa, geaugt,	100-120	7-8	1.20
- <i>Frau Alfred Mauthner</i> , lachsrot,	80-100	7-8	1.—
- <i>Frauenlob</i> , rosa, rot geaugt,	100-120	7-8	1.20
- <i>Gnom</i> (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—
- <i>Le Mahdi</i> , dunkelviolett	90-100	7-8	1.—
- <i>Mia Ruys</i> , weiß,	60-70	7	1.—
- <i>Orange</i> , orangerot,	80-100	8-9	1.20
- <i>Otley Choice</i> , karminrosa,	50-60	7-8	1.20
- <i>Otley Ideal</i> , lachskarmin	50-60	7-8	1.50
- <i>Otley Mauve</i> , malvenrosa,	70-80	7-8	1.20
- <i>Pastorale</i> , reinrosa,	90-100	7-8	1.20
- <i>Paul Hoffmann</i> (G.A.), magentarot,	100-120	7-8	1.—
- <i>Pax</i> , reinweiß,	80-100	7-8	1.20
- <i>Rembrandt</i> , weiß,	80-90	7-8	1.—
- <i>Sir John Falstaff</i> , lachsrosa, dkl. geaugt,	100-120	7-8	1.20
- <i>Sommerkleid</i> , weiß, rote Mitte,	80-100	7-8	1.—
- <i>Spätrot</i> , lachsrot,	80-100	8-9	1.—
- <i>Starfire</i> , scharlachrot,	80-100	8-9	1.50
- <i>Sternhimmel</i> , lavendelblau, weiße Mitte,	80-100	7-8	1.—
- <i>Vintage Wine</i> , purpurrot,	70-80	7-8	1.50
- <i>W. Kesselring</i> , purpurviolett, weiße Mitte,	60-70	7	1.—
- <i>Württembergia</i> , karminrosa,	70-80	7	1.—

Physalis — Lampionpflanze - ○ ◐ ✂

<i>alkekengi</i> (franchetii), scharlachrote Früchte im Herbst,	60-80		1.— T
--	-------	--	-------

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂

<i>virginiana</i> Bouquet Rose, kräftig rosa,	60-80	8-9	1.20 T
- <i>Summersnow</i> , weiß,	80-100	8-9	1.20
- <i>Summerspire</i> , dunkelrosa,	100	8-9	1.20 T

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○

<i>grandiflorum mariesii</i> , dunkelblau,	40-50	7-8	1.—
- <i>mariesii album</i> , weiß,	40-50	7-8	1.—


Podophyllum — Fußblatt - ◐ ●

rote Früchte im Herbst,	50-60	5-6	2.50
<i>emodi majus</i> , weiß-zartrosa,			

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◐ ✂
















<i>richardsonii</i> , himmelblau,	40	5	1.—
- <i>album</i> , weiß,	40	5	1.—
- <i>superbum</i> (G.A.), blauviolett,	40-50	5	1.—
<i>reptans</i> Blue Pearl, blau,	30-40	6-7	1.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Papaver nudicaule, Islandmohn
Papaver orientale, Mohnblume
Phlox paniculata, Flammenblume

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Polygonatum — Salomonssiegel -  			
odoratum, weiß,	40-50	5-6	1.—
Polygonum — Knöterich -  			
cuspidatum (reynoutria), rosa, rote Samenst.,	30-40	8-9	1.— T
Potentilla — Fingerkraut - 			
nepalensis Miss Willmott, rosa,	40-50	7-8	1.— T
- roxana, lachsorange	40-50	7-8	1.— T
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend-rot, .	30-40	6-8	1.20
Primula — Primel, Schlüsselblume -  			
Kissenprimeln:			
juliae hybr. (helenae) Frühlingsfeuer			
leuchtendrot	10	3-4	1.—
- Perle von Bottrop, purpurrot,	10	3-4	1.—
- Purpurkissen (G.A.) purpurrot,	10	3-4	1.—
- Schneewittchen, weiß, etwas gestielt, .	10-15	3-4	1.—
vulgaris (acaulis) coerulea, hell bis dunkelblau	10	3-4	0.80
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, .	10	3-4	0.80
Doldenprimeln:			
auricula, gelb,	15-20	4-5	1.— T
elator aurea „Vierländer“, goldgelb, großbl.	15-20	4-5	0.80
- grandiflora Prachtmischung, reiches			
Farbenspiel,	15-20	4-5	0.80
polyneura (veitchii), purpurrosa,	25	5-6	1.—
pubescens (Gartenaurikel), reiches Farbspiel,	15-20	4-5	0.80
rosea Wassermés Riesen, hellkarminrot, .	15-20	4	1.—
Ballprimeln:			
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis			
dunkellila, und rosa bis lilarosa, . .	20-30	4-5	1.—
- grdf. alba, weiß,	20-30	4-5	1.—
- Juno (G.A.), hellila, großblumig, . .	20-30	4-5	1.20
Etagenprimeln:			
beesiana, lila-purpur,	30-50	6-7	1.— T
bulleesiana, rot, orange und purpur in			
Mischung,	30-50	6-7	1.— T
bulleyana, orange,	30-50	6-7	1.— T
japonica, purpurrot,	30-50	6-7	1.— T
pulverulenta, karminpurpur,	30-50	6-7	1.— T
- rosea, rosa,	30-50	6-7	1.— T
Glockenprimeln:			
florindae, gelb,	40-60	6-7	1.—
sikkimensis, schwefelgelb,	30-40	5-6	1.—
Pulmonaria — Lungenkraut -  			
angustifolia azurea, enzianblau,	25	4	0.80
officinalis, rot-blau,	25	4	0.80
saccharata, maculata,			
blau, Blätter silbern gefleckt	25-30	4	1.—
- Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt,	30-40	4-5	1.—
Ranunculus — Hahnenfuß -  			
acer fl. pl., goldgelb, gefüllt,	60-80	6	0.80
aconitifolius fl. pl., weiß, gefüllt,	40-50	5-6	1.20
bulbosus plenus, goldgelb, Mitte grünlich,	20	6	1.—
Rodgersia — Blattspiere - 			
aesculifolia, weiß,	70-80	6-7	2.—
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, . .	80-100	6-7	2.—
- superba, zartrosa	80-100	6-7	2.50
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb bronze-			
farben,	80-100	6-7	2.—
sambucifolia, weiß,	80-100	6-7	2.—
tabularis (Astilboides tab.), weiß, rundblättrig	100	6-7	2.—
Rudbeckia — Sonnenhut -   			
echinacea (purpurea) hybrida, purpur, . .	100-120	7-9	1.—
fulgida sullivantii Goldsturm, orangegelb,			
Mitte schwarz,	80-100	8-10	1.—
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt,	100-120	7-9	1.—
maxima, goldgelb, schwarzbraune Mitte, .	180-200	8-9	1.—
nitida Herbstsonne, gelb,	180-200	8-9	1.20

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III



Primula florindae, Glockenprimel
Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere
Rudbeckia fulgida Goldsturm, Sonnenhut

○=volle Sonne


◐=Halbschatten

●=Schatten

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Salvia — Salbei - ○ ☿			
superba Ostfriesland, dunkelviolett, . . .	50	6-9	1.20
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ☿			
caucasica Miss Willmott, weiß,	80-100	6-9	1.20
- Clive Greves, dunkelblau,	80-100	6-9	1.20
- Moerheim's Blue, dunkelstes Blau, . . .	80-100	6-9	2.—
Sedum — Fetthenne - ○ ☿			
spectabile Carmen, dunkelkarminrot . . .	30-40	8-9	1.—
- splendens, karminrosa,	30-40	8-9	1.—
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.)			
Beschreibung Seite 14			1.—
Senecio siehe Ligularia			
Solidago — Goldrute - ○ ◐ ✂ ☿			
hydr. Goldenmosa, sattgelb,	50-60	7-8	1.—
- Goldschleier (G.A.), goldgelb,	80-100	8-9	1.—
- Goldstrahl, goldgelb, dicht,	80-100	8-9	1.—
- Lemoire, schwefelgelb,	60-70	8-9	1.—
- Mimosa (G.A.), hellgelb,	100-120	8-9	1.—
- Strahlenkrone, goldgelb,	60-70	8-9	1.—
virgaurea nana, gelb,	40-50	7-8	1.—
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ☿			
grandiflora (macrantha) superba, purpurrosa, . . .	40-60	6-7	1.—
olympica (lanata), rosa, weißwollig, . . .	40	6-7	0.80
Tellima — ◐ ●			
grandiflora, grünlich,	40-50	5-6	0.80
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◐ ☿			
aquilegiifolium, lila bis purpurn,	100-120	6	1.—
- album, weiß,	100-120	6	1.—
diptercarpum, lila,	100-120	7-8	1.— T
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◐			
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, . . .	40-50	6-8	1.—
- Leonora, dunkelblau,	40-60	6-8	1.—
Trillium — Dreiblatt - ◐ ●			
grandiflorum, weiß,	30	5	2.— T
Trollius — Trollblume - ○ ◐ ✂ ☿			
chinensis (ledebouri), orange-gelb,	60-80	6	1.20
cult. Alabaster (G.A.)			1.50
Beschreibung Seite 14			
- Frühlingsbote, großblumig, orange, . . .	50-60	4-5	2.—
- Goldquelle, orange-gelb,	50-70	5	1.50
- Helios, zitronengelb,	50-70	5	1.50
- Leuchtkugel, dunkelorange,	40-60	5	1.50
europaeus superbus, hellgelb,	50-70	5	1.50
yunnanensis, gelbe Blütschalen,	30-40	6	1.20
Veratrum — Germer - ○ ◐			
nigrum, dunkel rötlich-braun,	120-150	7-8	2.-/3.-
Verbascum — Königskerze - ○ ◐			
hydr. Pink Domino, rosa,	80-100	6-7	1.—
longifolium pannosum, gelb, Laub weißfilzig, . . .	120-150	6	1.—
nigrum, goldgelb,	120-150	7-8	1.—
Veronica — Ehrenpreis - ○			
latifolia True Blue, leuchtend blau, . . .	40	6	1.—
longifolia Blauriesin, kräftig blau, . . .	60-80	7-10	1.20
spicata Erika, rosa,	30-40	6-7	1.—
sessilis (hendersonii) dunkelblau . . .	60-70	8-9	1.50 T
Viscaria siehe Lychnis			

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Tradescantia virginiana, Dreimasterblume
Trillium grandiflorum, Dreiblatt
Trollius hybr., Trollblume

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Acaena — Stachelnützchen - ○ ●			
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt . . .			0.80 T
novae-zelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte, .			0.80 T
Acantholimon — Igelpolster - ○			
glumaceum, karminrosa,	15	6-7	2.— T
Achillea — Schafgarbe - ○			
clavenae (argentea), weiß, silberlaubig,	20	6-7	0.80 T
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt,	20	6-7	0.80 T
rupestris, weiß,	15-20	6	0.80 T
tomentosa, gelb,	20-30	6-7	0.80 T
Aethionema — Steintäschel - ○ ♂			
coridifolium, rosa,	20-25	5-6	1.— T
grandiflora Warley Rose, leuchtendrosa,	10-15	5-6	1.20 T
Ajuga — Günsel - ○ ●			
reptans fol. purpureis, blau rotlaubig,	15-20	5-6	0.80 T
- multicolor, blau, buntlaubig,	10-20	5-6	0.80 T
Alyssum — Steinkraut - ○			
murale (argenteum), gelb,	30-40	6-7	0.80 T
saxatile citrinum, schwefelgelb,	20-30	4-5	0.80 T
- compactum, goldgelb,	20-30	4-5	0.80 T
- fl. pl., goldgelb, gefüllt,	20-30	4-5	1.50 T
ptilotrichum spinosum, weiß bis zartrosa,	15-20	6	0.80 T
Anacyclus — Zwergmargerite - ○			
depressus, weiß, rote Knospen,	5	5-6	1.— T
Androsace — Mannsschild - ○ ●			
primuloides, lilarosa,	10-15	5-6	1.— T
sarmentosa, rosa	10	5-6	1.— T
- watkinsii, leuchtend rosa	10	5-6	1.— T
Anemone — Windröschen - ○ ●			
narcissiflora, weiß,	30	6	1.20
sylvestris, weiß,	30-40	5	1.— T
Anemone (Pulsatilla) — Kuhschelle - ○			
vulgaris (pulsatilla), violett,	15-20	4-5	1.— T
Antennaria — Katzenpfötchen - ○			
dioica rubra, rot, silberlaubig,	15-20	5	0.80
- borealis (tomentosa) weiß, silberlaubig,	15-20	5	0.80
parvifolia (aprica) weiß, silberlaubig,	15-20	5	0.80
Anthemis — Bergkamille - ○			
carpatia, weiß,	20-30	6-7	0.80 T
rudolphiana, gelb, silberlaubig,	15-20	5-6	0.80 T
Aquilegia — Akelei - ○ ●			
alpina, leuchtend blau,	40-50	5-6	1.— T
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß,	20	5	1.— T
Arabis — Gänsekresse - ○ ♂			
caucasica (albida) fl. pl., weiß, gefüllt,	20-25	4-5	1.— T
- rosea, hell — dunkelrosa,	10-20	4-5	0.80 T
- Schneehaube, weiß,	10-20	4-5	0.80 T
procurrens, weiß,	20	4-5	0.80 T
Armeria — Grasnelke - ○			
caespitosa, rosa,	5	5	1.— T
formosa splendens, leuchtendrosa,	30-40	6-7	1.— T
maritima alba, weiß,	15-20	5-6	0.80
- rosea compacta, karminrosa,	15-20	5-6	0.80
- splendens perfecta, leuchtendrot,	10	5-6	0.80
Artemisia — Edelraute - ○			
nitida, silberweiß belaubt, Blüten unscheinbar,	15-20		1.— T
schmidtii nana, silbergraues Laub,	25-30		1.— T
Asarum — Haselwurz - ○ ●			
europaeum, Blüten unscheinbar, Bodendecker,	10		0.80 T

T = Pflanzen mit Topfballen



Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Armeria maritima, Grasnelke
Aubrieta hybrida, Blaukissen

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Asperula (Galium) — Waldmeister - ◐ ●			
odorata, weiß,	10-20	5	0.80 T
Astilbe — Zwergspiere - ●			
chinensis pumila, lilarosa,	25-30	8-9	1.—
hybr. crispa Liliput (G.A.), lachsrosa, . . .	15	7	1.50 T
- - Perkeo (G.A.), dunkelrosa,	15	7	1.50 T
Aubrieta — Blaukissen - ○ ♂			
delt. hybr. Bordeaux, weinrot,	10	4-5	1.20 T
- - Carnival, violett, großblumig,	10	4-5	0.80 T
- - Dr. Mules, dunkelveilchenblau	10	4-5	0.80 T
- - Eos (G.A.)	10		0.80 T
- - Neuling, hell lavendelblau,	10	4-5	0.80 T
- - Schloß Eckberg, dunkellavendelblau, .	10	4-5	0.80 T
- - Vesuv (G.A.), karminrot,	10	4-5	0.80 T
Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ♂			
carpatica, lila,	30	6-7	0.80 T
- alba, weiß,	30	6-7	0.80 T
- Chewton Joy, silbrigblau,	20-25	6-7	1.— T
- Isabeli, violett,	20-30	6-7	1.— T
- Karpatenkron, hellblau,	20-25	6-7	1.20 T
- Spechtmeise, dunkellila,	15	7-8	1.20 T
- White Star, weiß,	30-35	6-7	1.— T
- turbinata, dunkelviolet,	15-20	7-8	1.— T
- - alba, weiß,	15-20	7-8	1.— T
cochleariifolia (pusilla), lilablau,	10	6-7	0.80 T
- alba, weiß,	10	6-7	0.80 T
- seibertii, dunkelblau,	10	6-7	1.— T
garganica erinus major, blau,	10	7-8	1.— T
portenschlagiana, dunkellila,	10-15	6-7	1.— T
- Birch Hybrid, dunkellila, großblumig, .	15	6-7	1.— T
poscharskyana, lila,	15	6-8	1.— T
- hybr. Stella (G.A.),	12		1.20 T
raineri, hellblau,	10-15	6-7	1.— T
waldsteiniana, blau,	5-10	6-7	1.20 T
Carlina — Silberdistel - ○ ♂			
acaulis, silberweiß, stengellos,	10	7-8	1.20 T
- caulescens, silbrig-weiß, gestielt, . . .	20-30	7-8	1.20 T
Cerastium — Hornkraut - ○			
arvense compactum, weiß,	10	6	0.80 T
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster,	15	6	0.80 T
Chiastophyllum - ○			
oppositifolium, gelb,	15	6-7	1.— T
Corydalis — Lerchensporn - ○ ●			
lutea, gelb,	20-30	5-10	0.80 T
Cyclamen — Alpenveilchen - ●			
atkinsii, karminrosa,	10	3	1.50 T
- album, weiß, rosa getönt,	10	3	1.50 T
neapolitanum grandiflorum rosa,	10	8-9	1.50 T
- album grandiflorum, weiß,	10	8-9	1.50 T
purpurascens (europaeum), rosa-rot, duft.,	10	8-9	1.50 T
Dianthus — Felsennelke - ○			
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, . . .	20-25	6-7	0.80 T
gratianopolitanus (caesius) hybridus, . .			T
rosa bis rot,	15-25	5-6	0.80 T
- elegans plenus, rosa gefüllt,	15-25	6-7	0.80 T
- Blauigel, hellpurpurrot,	10	5-6	1.— T
- Nordstjernen, rosa, Laubbusch blaugrün,	15-20	5-6	1.— T
- Rotkäppchen, dunkelpurpurrot, halbgef.,	10-15	5-9	1.50 T
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz ●			
formosa, dunkelrosa,	30	5-7	1.—
Draba — Hungerblümchen - ○			
bruniifolia (olympica), gelb,	5-10	4	0.80 T

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III



Cyclamen atkinsii, Wildalpenveilchen
Campanula poscharskyana Stella (G.A.)
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Dryas — Silberwurz - ○			
<i>octopetala lanata</i> , weiß,	5-10	5-9	1.50 T
<i>suendermannii</i> , rahmweiß,	10-15	5-9	1.50 T
Edraianthus — Büschelglocke - ○			
<i>pumilio</i> , dunkellila,	5	5-6	1.20 T
Epimedium — Elfenblume - ● ●			
<i>grandiflora Normale (musschianum)</i> , lila,	20	4-5	1.50
<i>rubrum (coccineum)</i> , karminrot,	20-30	4-5	1.50
<i>pinnatum elegans</i> , schwefelgelb,	20-30	4-5	1.50
<i>youngianum Niveum (niveum)</i> , weiß,	15-20	4-5	1.50
Erinus — Leberbalsam - ○ ●			
<i>alpinus</i> Dr. Hähle, karminrot,	10	5-6	1.— T
Eriogonum — Wollknöterich - ○			
<i>umbellatum</i> , gelb,	20-30	7-9	1.— T
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
<i>myrsinites</i> , grünlichgelb, blaugrün belaubt,	15-20	5-6	1.20 T
Galax — Bronzeblatt - ● ●			
<i>aphylla</i> , weiß,	20-30	6-7	2.50
Galium — Labkraut - ○ ●			
<i>ochroleucum</i> , hellgelb,	15-20	6-9	1.50
Gentiana — Enzian - ○ ●			
<i>acaulis dinarica</i> , leuchtend blau,	10	5	1.20
<i>septemfida lagodechiana</i> , leuchtend blau,	15-20	7-9	1.20 T
<i>sino-ornata</i> , himmelblau, kalkfliehend,	15	9-10	1.50 T
Geranium — Storchschnabel - ○			
<i>cinereum (subcaulescens) splendens (G. A.)</i> ,	15-20	6-7	1.50 T
karminrot,	10	6-7	1.20 T
<i>dalmaticum</i> , dunkelrosa,	10	6-7	1.20 T
Geum — Nelkenwurz - ○ ●			
<i>hybridum luteum</i> , gelb,	15-25	5-6	0.80
Globularia — Kugelblume - ○			
<i>angustifolia</i> , blau,	10	5-6	1.— T
Gypsophila — Schleierkraut - ○			
<i>cerastioides</i> , weiß,	5-10	5-6	0.80 T
<i>repens fl. pl. Rosenschleier</i> , rosa gefüllt,	20-30	6-8	1.— T
- <i>rosea</i> , rosa,	10-15	6-7	0.80 T
Haberlea — Haberlee - ●			
<i>rhodensis</i> , lila,	10	7	1.50 T
Hacquetia (Dondias) — Schafftdolde - ●			
<i>epipactis</i> , grünlichgelb,	10-15	4-5	1.20
Helianthemum — Sonnenröschen - ○ ♂			
<i>hybr. album oculatum</i> , weiß,	15-20	6-7	1.— T
- <i>atrosanguineum</i> , lachskarmin,	15-20	6-7	1.— T
- <i>Cerise Queen</i> , kirschrot,	15-20	6-7	1.— T
- <i>Golden Queen</i> , gelb,	15-20	6-7	1.— T
- <i>hyssopifolium</i> , rot,	15-20	6-7	1.— T
- <i>Rubin</i> , rot, gefüllt,	15-20	6-8	1.— T
- <i>sulphureum fl. pl.</i> , gelb gefüllt,	15-20	6-8	1.— T
Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ●			
<i>alpestre</i> , weiß,	15-20	6-7	0.80 T
Heloniopsis - ●			
<i>breviscapa</i> , rosa,	15-20	5	2.—
Hepatica — Leberblümchen - ●			
<i>nobilis (triloba)</i> , blau,	10	3-4	0.80
Hieracium — Habichtskraut - ○			
<i>lanatum</i> , gelb, grauflzig,	25-30	6-7	1.— T
<i>rubrum</i> , orangerot,	20-30	6-8	0.80
Hutchinsia — Gamskresse - ○ ●			
<i>alpina</i> , weiß,	5-10	5	1.— T
Hypericum — Johanniskraut - ○			
<i>polyphyllum</i> , gelb,	15-20	6-7	1.— T
Iberis — Schleifenblume - ○			
<i>saxatilis</i> , weiß,	10	4-5	1.— T
- <i>praecox</i> , weiß, kompakt,	10	4-5	1.— T
<i>sempervirens</i> Findel, weiß,	15-20	5-6	1.— T
- <i>Schneeflocke</i> , weiß,	15-20	5-6	1.— T



Dryas octopetala lanata, Silberwurz
Edraianthus pumilio, Büschelglocke
Gentiana acaulis, Frühjahrsenzian

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten



	Höhe	Blüte- Monat	DM
Inula — Alant - ○ ☿			
ensifolia, gelb,	20-30	7-9	1,— T
Jeffersonia (Plagiorhegma) - ◐			
dubium, himmelblau,	10-15	4	2,—
Lavandula — Lavendel - ○ ☿			
- latifolia Hitcote Blue,	30	7-8	1.20 T
Leontopodium — Edelweiß - ○			
alpinum, weiß,	15-20	6-7	0.80
souliei, weiß, rasig,	15	6-8	0.80
Lewisia — Bitterwurz - ○ ◐			
cotyledon, weißrosa, kalkliehend,	20	5-6	1.50 T
Linaria (Cymbalaria) — Leinkraut - ○ ◐			
pallida, lila,	10	5-9	1,— T
Linum — Lein - ○			
flavum nanum, gelb,	20-25	7-8	1,— T
perenne, blau,	40	6-7	1,— T
Lotus — Hornklee - ○ ◐ ☿			
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt,	10-15	6	1,— T
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◐			
nummularia, gelb,	5	6-8	0.80 T
Mertensia — Blauglöckchen - ◐			
primuloides, enzianblau,	15-20	5-7	1,— T
Moehringia — Moosmiere - ◐			
muscosa, weiß,	10-15	5-9	1,— T
Nepeta — Katzenminze - ○ ☿			
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt,	20-40	5-8	0.80
Oenothera — Nachtkerze - ○			
missouriensis, schwefelgelb,	20-25	7-9	0.80
Omphalodes — Gedenkemein - ◐			
verna, blau,	10-15	4-5	0.80
- alba, weiß,	10-15	4-5	0.80
Papaver — Alpenmohn - ○			
alpinum, gemischte Farben,	15-20	5-8	0.80 T
Patrinia — Goldbaldrian - ◐			
triloba (palmata), goldgelb	20-30	7-8	1.50
Phlox — Polsterphlox - ○ ◐			
douglasii hybr. (G.A.) rötlichlila,	10	5-6	1,— T
subulata atropurpurea, purpurrot	10	5-6	0.80 T
- Blütenfülle, leuchtend-dunkelrosa	10	5-6	0.80 T
- Brightness, lachsrosa	10	5	0.80 T
- G. F. Wilson, helllila,	10-15	5-6	0.80 T
- Maischnee (G.A.), weiß,	10	5	0.80 T
- Rotraut (G.A.)			1,— T
Beschreibung Seite 14			
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◐			
scheuchzeri, dunkelblau,	25-30	5-6	1,— T
Plantago — Silberwegerich - ○			
navalis, silberfilzige Blattrosetten,	5	5	1.20 T
Polygonum — Knöterich - ○ ◐			
affine superbum, rosa,	20-25	6-9	0.80
Potentilla — Fingerkraut - ○			
ternata (chrysocraspeda), gelb,	10	5-6	0.80 T
- aurantiaca (G.A.), orange	10	5-6	0.80 T
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt	5	7-8	1.50 T
Prunella — Brunelle - ○ ◐ ☿			
grandiflora rosea, karminrosa,	20	7-8	0.80 T
webbiana, violett,	20	7-8	0.80 T

T = Pflanzen mit Topfballen



Leontopodium alpinum, Edelweiß
Oenothera missouriensis, Nichtkerze
Phlox subulata Rotraut (G. A.) Polsterphlox

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Ramonda — Ramondie, Felsenteller - ●			
myconi (pyrenaica), dunkellila,	10	6	1.50 T
Sagina — Sternmoos - ○			
subulata, weiß, rasenbildend,	2-3	6-8	0.60
Santolina — Heiligenblume - ○			
album (incana), gelb, silbergrau belaubt,	30-40	7-8	1.— T
pinnata, hellgelb,	30-40	7-8	1.— T
Saponaria — Seifenkraut - ○			
ocymoides, karminrosa,	10-15	6	0.80 T
olivana, rosa,	5-6	6	1.20 T
Satureja (Acinos) — Bergminze - ♂ ○			
alpinus, lila,	10-15	6-7	0.80 T
illyrica, dunkellila,	15-20	8-9	1.— T
montana coerulea (G.A.), blau,	30	8-9	1.— T
Saxifraga — Steinbrech - ○ ●			
Moosartige Saxifragen:			
caespitosa hybr. Feuerteppich, rot,	15-20	4-5	0.80
- - Purpurteppich (G.A.) Beschreibg. Seite 14			0.80
- - Schneeteppich (G.A.), weiß,	15-20	4-5	0.80
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb,	10-15	5	0.80
- - Triumph (G.A.), karminrot,	15	4-5	0.80
muscoides Findling (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80
pedatifida, weiß,	10	5-6	0.80
Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:			
aizoon lutea, schwefelgelb,	20	5-6	0.80
krustige in Mischung	20-50	5-6	0.80
umbrosa aurea punctata, rosaweiß,			
gelbbunt belaubt,	30-40	5	0.80
- Elliott's var., leuchtendrosa	20-30	5	0.80
zimmereri, weiß,	20-25	5-6	1.—
Kleinrosettige Saxifragen:			
apiculata, hellgelb,	10	4	1.— T
burseriana, weiß,	5	3-4	1.— T
- major weiß, großblumig,	5	3-4	1.— T
- sulphurea, schwefelgelb,	5	3-4	1.— T
elisabethae, hellgelb,	5	3-4	1.— T
haagii, leuchtend gelb,	5-10	3-4	1.— T
irvingii, hellrosa,	3-5	3-4	1.— T
marginata, weiß,	10	4	1.— T
oppositifolia latina, karminrot	3-5	3-4	1.20 T
petraschii, weiß,	5	4	1.20 T
rubella, rosa,	3-5	4	1.— T
salomonii, weiß,	3-5	3-4	1.— T
Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♂			
aizoon kamtschaticum (ellacombianum), gelb,	10	7	0.80
- selskianum, gelb,	10-15	7	0.80
album micranthum chloroticum, weiß,	10	6-7	0.60
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub,	10-15	6-7	0.60
anacampseros, rosa,	10-15	7-8	0.60
camtschaticum, dunkelgelb	10-15	7-8	0.80
cauticolum rot, Laub schieferblau,	10-15	9-10	0.80 T
- robustum (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20 T
ewersii, rosa,	5-10	8	0.80
- turkestanicum, dunkelrosa,	10-15	8	0.80
floriferum, goldgelb,	10-15	6-8	0.80
hybridum, gelb,	10-15	7-8	0.60
krajinae (ukraine), gelb,	5-10	6-7	0.60
laconicum weiß,	10	7	0.60
reflexum virescens, gelb,	10-15	7	0.60
rupestre, hellgelb, blaugraue Polster,	10-15	7	0.60



Ramonda Felsenteller
 Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech
 Soldanella montana, Alpenglöckchen



○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Sedum, Fortsetzung	Höhe	Blüte- Monat	DM
<i>spatulifolium</i> , gelb,	10	5-6	1.— T
- <i>Capa Blanca</i> , gelb, weißlaubig, . . .	5-10	5-6	1.— T
- <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, .	10	5-6	1.— T
<i>spurium</i> , rosa,	10-15	7-8	0.60
- <i>album superbum</i> (G.A.), weiß, . . .	10-15	7-8	0.60
- <i>splendens</i> , rot,	10-15	7-8	0.80
Sempervivum — Dachwurz - ○			
<i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, .	10-15	7	0.80 T
<i>borisii</i> , hellgelb,	10-15	7	1.— T
<i>funkii</i> , rosa,	10-15	7	0.80 T
<i>hybr. Alpha</i> (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten,	10-15	7	0.80 T
- <i>Beta</i> (G.A.), dunkelrosa, braune Rosetten,	10-15	7	0.80 T
- <i>Gamma</i> (G.A.), rot, Rosetten schwarzbraun,	10-15	7	0.80 T
- <i>Mahagonistern</i> , rosa, Rosette braun-grün,	10-15	7	1.— T
- <i>Rubin</i> , rosa, Rosetten rubinrot, . . .	10-15	7	0.80 T
- <i>Smaragd</i> , rosa,	10-15	7	0.80 T
- <i>Topas</i> , rosa,	10-15	7	0.80 T
<i>ruthenicum</i> , gelb,	15-20	7	0.80 T
<i>schlehanii</i> (<i>blandum</i>),			
rosa, Rosetten braun, grünrandig,	10-15	7	0.80
- <i>rubrifolium</i> , rosa, großrosettig,			
braunrot mit grünen Spitzen,	15-20	7	1.— T
<i>tectorum robustum</i> , rosa, großrosettig, .	15-20	7	0.80 T
Silene — Leimkraut - ○			
<i>schafta splendens</i> (G.A.), karminrot, . .	10	8-9	0.80 T
Soldanella — Alpenglöckchen - ◐			
<i>montana</i> , dunkellila,	10-15	3-4	1.50 T
Thymus — Thymian - ○ ♂			
<i>serpyllum album</i> , weiß,	5	6-7	0.80 T
- <i>splendens</i> , karminrot,	5	6-7	0.80 T
<i>villosus</i> , graugrüne Polster, kein Blüher, .	5		0.80 T
Tiarella — Schaumblüte - ◐ ●			
<i>cordifolia</i> , gelblich weiß,	20-30	4-5	0.80 T
Tunica (Kohlrauschia) — Felsnelke - ○			
<i>saxifraga</i> pl. Rosette, dunkelrosa gefüllt, .	15-20	7-9	1.20 T
Veronica — Ehrenpreis - ○			
<i>balfoureaana</i> , dunkelblau,	10	5	0.80
<i>incana</i> , d'blau, silbergraue Belaubung, . .	30-40	6-7	0.80
<i>prostrata alba</i> (G.A.), weiß,	10	5	0.80
<i>teucrium rupestris</i> , leuchtend dunkelblau,	10-15	6	0.80
- <i>Shirley Blue</i> , enzianblau,	20-25	6	0.80
Vinca — Immergrün - ◐ ●			
<i>minor</i> , blau,	10	4-5	0.80
Viola — Hornveilchen - ◐ ●			
<i>cornuta Germania</i> , dunkelviolett	20-25	5-9	0.80
- <i>Woodgate</i> , leuchtend blau	20-25	5-9	0.80
Viola — Veilchen - ○ ◐			
<i>odorata Königin Charlotte</i> , violett, . . .	15-20	3-4	0.80 T
Waldsteinia — ○ ◐			
<i>geoides</i> , gelb,	20	4-5	0.80
<i>ternata</i> (<i>trifoliata</i>), dunkelgelb,	10	5	0.80
Wulfenia — ◐			
<i>carinthiaca</i> , blau,	20	7-8	1.20

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Polygonum affine superbum, Knöterich
Sempervivum, Spinnweb-Dachwurz
Tunica saxifraga pl. Rosette, Felsnelke

Felsensträucher und Kleingehölze

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Berberis — Berberitze - ○			
gagnepaynii, gelb, wintergrün,	80-100	6	5.—/8.—
julianae, gelb, großblättrig, wintergrün,	80-100		3.—/5.—
thunbergii atropurpurea nana, gelb, Laub braunrot,	30-50	5-6	2.— T
verruculosa, gelb, wintergrün,	80-100	5-6	5.—/8.—
Betula — Polarbirke - ○			
nana, zierliche Zwergform,	80-100		3.—
Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♂			
adpressa, gedrg. wachsd., rote Beeren,	30-40		3.—/8.—
dammeri radicans, starkw. kriechend, rote Beeren,	10-20		2.—/3.— T
horizontalis, breit fächerfg., rote Beeren,	80-100		2.—/5.—
Cytisus — Ginster - ○			
kewensis, rahmgelb, großblumig,	30-40	5	3.—/4.— T
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb,	150-200	5	3.—/5.— T
- Goldspeer (G.A.) Beschreibung Seite 12			4.—/6.— T
- Hollandia, purpurrot mit rosa,	100-120	5-6	3.—/4.— T
- Zeelandia, lilarosa,	100-120	4-5	3.—/4.— T
- Zitronenvogel (G.A.) zitronengelb,	120-150		3.—/5.— T
purgans, goldgelb,	60-80	5	2.—/5.— T
purpureus incarnatus, rosa, niederliegend,	20-30	5-6	2.—/3.— T
scoparius andreas, gelb m. braunrot	150-180	5	2.—/4.— T
Daphne — Seidelbast - ○ ●			
laureola philippii, grünlich-gelb	30-40	4-5	3.—/5.—
mezerum, purpurrosa,	60-100	2-3	2.—/3.— T
Evonymus — Spindelbaum - ○			
fortunei minima (kewensis), kleinblättr. . . .	10-20		1.50 T
Genista — Felsenginster - ○			
lydia, goldgelb, niedrig überhängend,	30-40	5	2.—/3.— T
pilosa, gelb,	20	5-6	2.—/3.— T
sagittalis, gelb,	10-15	6-7	2.—/3.— T
tinctoria anxantica, gelb,	50-60	7-8	2.—/4.— T
- plena, gelb gefüllt	15-20	6-7	2.—/4.— T
Hydrangea — Hortensie - ○			
acuminata hybr. Preciosa (G. A.) Beschr. Seite 14			2.—/5.—
Juniperus — Wacholder - ○			
communis hibernica, Säulenwacholder,	140-200		4.—/6.—
- nana, breitwachsend, blaugrün,	50-70		6.—/10.—
Potentilla — Fingerkraut - ○			
fruticosa arbuscula, gelb, kriechend,	30-50	5-9	3.—/4.—
- sulphurea (G. A.), hellgelb,	50-80	7-8	1.50/4.—
- mandschurica, weiß, Laub graugrün,	30-50	6-9	2.—/4.— T

Freilandfarne

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Adiantum — Hufeisenfarn - ●			
pedatum, gestielte, handförmige Wedel,	30-40		3.— T
Asplenium — Streifenfarn - ●			
trichomanes, schwarzstielig, wintergrün,	10-15		1.20 T
Athyrium — Frauenfarn - ●			
filix femina, feingegliedert,	50-80		1.—
Blechnum — Rippenfarn - ●			
spicant, wintergrün,	20-30		1.20
Cystopteris — Blasenfarn - ●			
fragilis, zierlich feine Belaubung,	20-30		1.20 T
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ●			
filix mas, starkwachsend, breitblättrig,	50-80		1.—
- - barnesii, dichte, ansehnliche Wedel,	70-80		1.50
- - pindari, lang-schmale Wedel,	50-70		1.50
- - linearis, feinzerteilte Wedel,	40-60		1.50
- - fluctuosa, dichte Wedel, gedrunken,	30-40		1.50
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel,	30-50		1.50

T = Pflanzen mit Topfballen



Genista sagittalis, Pfeilblattginster
Cytisus kewensis, rahmfarbener Felsenginster
Potentilla fruticosa, Strauch-Fingerkraut

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten


Freilandfarne, Fortsetzung

Matteucia — Straußenfarn - ◐		
<i>struthiopteris</i> , Blätter hellgrün, trichterbildend,		1,20
Onoclea — Perlfarn - ◐		
<i>sensibilis</i> , breite dreieckige Wedel,	30-40	2,—
Osmunda — Königsfarn - ◐ ●		
<i>claytoniana</i> , lange, schlanke Wedel	50-80	3,—/5,—
<i>gracilis</i> , feinlaubig,	50-80	2,—/4,—
<i>regalis</i> , starkwachsend, grobfiedrig,	50-80	2,—/4,—
Phyllitis — Hirschzunge - ◐		
<i>scolopendrium</i> , immergrüne ungeteilte Blätter,	20-30	1,—/2,— T
- <i>undulatum</i> , gewellte Blattränder,	20-30	2,—/3,— T
Polypodium — Tüpfelfarn - ◐		
<i>vulgare</i> , wintergrün,	20-25	1,— T
Polystichum — Punktfarn - ◐		
<i>acrostichoides</i> , schmalblättrig, wintergrün,	30-40	1,50
<i>aculeatum (lobatum)</i> , wintergrün,	40-60	1,50
<i>setiferum (aculeatum)</i> ,		
schmalblättrig, wintergrün,	40-60	1,50
- <i>cruciatum</i> , wintergrün,		
kreuzförmige Wedelspitzen	40-60	1,50
- <i>proliferum</i> , wintergrün,		
Brutknospen tragend	30-40	2,—
- <i>wollastonii</i> , feingliedrig, wintergrün	30-40	1,50 T
Thelypteris — Buchenfarn - ○		
<i>phlegopteris</i> , einfach gefiedert,		
hellgrün, zierlich,	20-30	1,50 T

Ziergräser

Arrhenatherum — Glatthafer - ○		
<i>bulbosum fol. var.</i> , weißbunt,	20-30	0,80
Avena — Blaustrahlhafer - ○		
<i>sempervirens</i> , blaugrün, straffwachsend,	80-100	6-7 1,—
Carex — Segge - ○ ◐		
<i>buchananii</i> , braunhalmig,	60-80	1,20 T
<i>morrowii variegata</i> , hellgestreiftes Laub,	30-40	1,20
<i>pendula (maxima)</i> , breitblättrig, überhängend,	40-50	1,—
Deschampsia — Waldschmiele - ○ ◐		
<i>caespitosa</i> , sattgrünes Laub, lockere Rispen,	80-100	6-7 0,80
Festuca — Schwingel - ○		
<i>cinera (glauca)</i> , silbrigblau,	15-20	0,80
<i>ovina</i> Harz (G.A.) dunkel blaugrün,	20-25	0,80
<i>scoparia (crinum ursi)</i> , hellgrün, dicht,	10-15	0,80
<i>valesiaca glauantha</i> , blaugrün,	10-15	0,80
Luzula — Hainsimse - ◐		
<i>nivea</i> , weiße Blütenbüschel,	40	6-7 0,80
<i>sylvatica</i> , bräunliche Rispen,	50-60	6-7 0,80
Miscanthus — Chinaschilf - ○		
<i>sacchariflorus</i> , schilfartig, silbrige Ähren,	150	8-10 1,20
<i>sinensis giganteus (saccharifolius)</i> ,		
weißer Mittelstreifen,	200-300	8-10 2,50
- <i>gracillimus</i> , zierliches Laub,		
weißer Mittelstreifen,	100-150	2,50
Panicum — Hirse - ○		
<i>virgatum</i> , bräunliche Rispen, Herbstfärbung,	80-100	7-8 1,—
Pennisetum — Federborstengras - ○		
<i>compressum</i> , rotbraune Ähren,	50-60	7-8 1,50
<i>japonicum</i> , braunrote Ähren, mit silber-		
grauen Grannen,	80-100	8 1,50
Pseudosasa — Bambus - ○		
<i>japonica</i> , breitblättrig,	150-200	3,— T
Spartina — Goldbandleistengras - ○		
<i>michauxiana</i> , gelb gerandetes Laub,	150	8-9 2,—
Stipa — Federgras - ○		
<i>barbata</i> , reihherfendig	60-80	7-8 1,50 T
<i>calamagrostis</i> , dichtrispig,	80-100	7-8 1,20
<i>capillata</i> , büschelfedrig,	60-80	7-8 1,50 T

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III



Polystichum lobatum, Punktfarn
Athyrium filix femina, Frauenfarn
Festuca glauca, Blauschwingelgras

Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Acorus — Kalmus - ○			
calamus, schilfartiges Laub,	80-100		1.—
minima fol. var., weißbuntes Laub,	20-30		1.—
Alisma — Froschlöffel - ○			
plantago, weiß,	60-70	7-8	1.—
Butomus — Blumenbinse - ○			
umbellatus, rosa,	60-80	6-8	1.—
Calla — Sumpf-Calla - ○			
palustris, weiß,	20	6-7	1.20
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ●			
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt,	15-20	4-5	1.20
Glyceria — Süßgras - ○			
aquatica fol. var., gelbweiß gestreiftes Laub, 60-80			0.80
Hippuris — Tannenwedel - ○			
vulgaris, fein gefiedert,	40	5	1.—
Iris — Wasserschwertlilie - ○			
kaempferi, bunte Mischung,	60-80	7	1.50
pseudacorus, gelb,	60-100	5-6	1.—
Limnanthemum (Nymphoides) — Heimische Seekanne - ○			
peltata (nymphaeoides), gelb, schwimmende Blätter	7-8		1.—
Lysichiton — Scheincalla - ○ ●			
americanus, gelb,	40-50	4	3.-/5.-
Menyanthes — Fieberklee - ○			
trifoliata, weiß,	20-30	5-6	1.—
Myosotis — Sumpfvergißmeinnicht - ○ ● ✂			
scorpioides (palustris) Thüringen, blau,	20-30	5-9	0.80
Nuphar — Mummel - ○			
luteum, gelb,		6-7	3.-/4.-
Pontederia — Wasserhyazinthe - ○			
cordata, lichtblau,	60	7-8	3.—
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○			
lingua, gelb,	50-70	7-8	1.—
Sagittaria — Pfeilkraut - ○			
sagittifolia, weiß,	30-50	6-7	1.—
Scirpus — Simse - ○			
tabernaemontanii zebrinus, weißbunt gestr.	60-100		1.50
Typha — Rohrkolben - ○			
angustifolia, schmalblättrig, braune Kolben,	120-150		1.20
latifolia, braune Kolben,	150-200		1.20
minima, zierlich, schwarzbraune Kolben, .	40		1.50
Zizania — Wilder Reis - ○			
aquatica, breitblättrig, Rispen überhängend,	100-150	7-8	1.50 T

Winterharte Nymphaeen, Seerosen ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdung durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe kann für die schwachwachsenden Arten bis zu 30—40 cm, für die stärkeren bis zu 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit Mitte April - Ende Mai - Blütezeit Juni-September

Weißer Sorten 5.—/ 8.—

Gelbe, rosa und rote Sorten 8.—/15.—

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!



Schon immer wird das Wasser als eine erholende Belebungsquelle unserer Gärten geschätzt, sei es als Wasserspiel, Springbrunnen, Bachlauf, Teich oder Wasserbecken.

Die Bepflanzung von Teich und Ufer sollte vornehmlich mit den Pflanzen vorgenommen werden, die auch in der Natur an entsprechenden Standorten zu finden sind.

Anders ist es bei der Umpflanzung von künstlich, in regelmäßigen Formen angelegten Wasserbecken. Hierbei kann man sich beim Auswählen der Pflanzen der näheren Umgebung anpassen, wobei aber nur jeweils solche Stauden gepflanzt werden sollten, die durch Wuchs und Blattwerk eine Beziehung zum Wasser zeigen.

Gerne sind wir bereit, Ihnen bei der Zusammenstellung von Wasser- und Uferpflanzungen mit Pflanzvorschlägen zu helfen

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Clematis — Waldrebe - ○ ◐			
<i>jackmanii</i> , blauviolett,		7-9	5.50 T
<i>montana rubens</i> , zartrosa, kleeblumig,		5-6	5.50 T
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◐			
<i>tricuspidata veitchii</i> , selbsthaftender Wein,			2.50 T
Polygonum — Schlingknöterich - ○			
<i>aubertii</i> , weiß, starkwachsend,	7-9		3.- T

Moorbeetpflanzen

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimischung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Andromeda — Lavendelheide - ○ ◐			
<i>polifolia major</i> , rosa, mit größerem Laub,	20-30	5-7	2.-/4.-
- <i>rosmarinifolia</i> , rosa, schmalblättrig,	20-30	5-7	2.-/4.-
Cassiope — Cypressenheide - ○			
<i>tetragona</i> , weiß,	20-30	5	1.50
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◐			
<i>miqueliana</i> , weiß, weiße Beeren,	20-30	6	2.-
<i>procumbens</i> , weiße Glöckchen, rote Beeren	10-15	5-6	2.-
Kalmia — Lorbeerrose - ○ ◐			
<i>latifolia</i> , rosa,	100-150	5-6	5.-/7.-
Ledum — Porst - ○ ◐			
<i>palustre</i> , weiß,	80-100	5-6	4.-/6.-
Muehlenbeckia — Polsterstrauch - ◐ ○			
<i>axillaris</i> , feinlaubig, dichte Polster,	5		1.50 T
Pernettya — Moormyrte - ○			
<i>mucronata</i> , Blüte unscheinbar, Früchte im Herbst, weiß rosa oder rot,	40-50		4.-/6.-

Rhododendron, azaleenartig ○ ●



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Laubabwerfende Arten:	Höhe	Blüte-Monat	DM
Rhododendron molle (<i>Azalea mollis</i>)			
gelb, lachsorange, ziegelrot,	120-150	5	6.-/ 8.-
<i>luteum</i> , (<i>Azalea pontica</i>),			
gelb bis orangegelb, duftend,	150-200	5	5.-/ 8.-
<i>schlippenbachii</i> , hellrosa, großblumig,	150	4-5	5.-/10.-
<i>vaseyi</i> , hellrosa,	150-200	5	6.-/10.-
Halbwintergrüne Rhododendron (Japanische Azaleen)			
Rhododendron hybr. Oberon			
dunkellachsrosa,	120-150	5	5.-/ 8.-
<i>obtusum</i> var. <i>kaempferi</i> , dunkellachsrosa	60-80	5	8.-/12.-
<i>mucronatum</i> (<i>Azalea ledifolia</i>),			
lila, großblumig,	80-100	5	20.-/30.-
<i>multiflora</i> (G. A.), lilarosa,	20-30	5	4.-/ 6.-

T = Pflanzen mit Topfballen



Pflanzung von Azaleen, Eriken, Moorbeetgehölzen
Rhododendron impeditum hybr., Amethyst (G.A.)
Rhododendron catawbiense grandiflorum

Rhododendron (Azalea) arendsii (G.A.)



Fast 4 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben. Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Agger	(No. 9)	hell-lila
Bever	(No. 55)	lila
Diemel	(No. 50)	hell-lachs
Eder	(No. 60)	lachsrosa
Ennepe	(No. 52)	kräftig-rosa, lachs Schein
Glör	(No. 40)	dunkellachsrosa, gedrunen
Kerspe	(No. 51)	lachsrot
Lingese	(No. 66)	orangerot
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh
Oester	(No. 1)	purpurrosa
Sorpe	(No. 56)	purpurn, großblumig
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrunen

Verkaufsgrößen:

20-25 cm 6.— DM 25-30 cm 7.— DM 30-35 cm 8.— DM
Für stärkere Exemplare bitte Sonderpreise anfragen!

Rhododendron (Azalea) aronensis (G.A.)

Beschreibung Seite 8

Rhododendron ● ○



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Großblättrige und großdoldige Rhododendron

	Höhe	Blüte- Monat	DM
Rhod. catawbiense grdf., dunkellila, .	200-300	5-6	12.—/20.—
hybridum , großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, . . .	200-300	5-6	12.—/20.—
smirnowii , leuchtend rosa,	150-200	5-6	8.—/12.—

Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron

Rhod. arbutifolium hort., rosa, . . .	80-100	5-6	8.—/12.—
canadense , lilarosa,	60-80	4-5	6.—/10.—
ferrugineum , berostete Alpenrose, . .	60-80	5-6	6.—/ 8.—
hippophaeoides , lavendelblau, . . .	80-100	5	6.—/10.—
hippophaeoides hybr. Opal (G.A.) rosa-lila,	80-100	5	5.—/ 8.—
hirsutum , echte Alpenrose, rosa, . . .	60-80	5-6	6.—
impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 14			4.—/10.—
- Moerheim's Blue , violettblau, . . .	30-40	5	5.—/10.—
keleticum , purpurn,	10-20	5	5.—/10.—
myrtifolium hort., rosa,	80-100	5-6	8.—/12.—
praecox , lilarosa,	120-150	3	6.—/15.—
racemosum delicatum (G.A.) rosa, . .	50-60	5	5.—/ 7.—
radicans , purpurn,	10-20	5	5.—/10.—
radistrotum (G.A.) Beschreibung Seite 14			5.—/10.—
williamsianum , rosa Glocken,	50-80	4-5	8.—/15.—



Rhododendron (Azalea) arendsii (G.A.)

Azalea arendsii und *Azalea aronensis*, Abkömmlinge japanischer Azaleen, gehören zu den dankbarsten Kleingehölzen unserer Gärten. Unter den rauen Witterungsverhältnissen des Bergischen Landes gezüchtet, sind sie wesentlich widerstandsfähiger, als die Ausgangstypen. Sie sollten nirgendwo fehlen, wo Klima und Boden die Pflanzung zulassen. Absonnige bis halbschattige Lage und ausreichende Feuchtigkeit sind zu empfehlen, in praller, trockener Sonnenlage entwickeln sie sich weniger gut. Jeder normale Gartenboden sagt den Pflanzen zu, ausreichender Zusatz von Torf ist immer gut und anzuraten. Kalkböden und kalkhaltiges Gießwasser vertragen Azaleen, ähnlich wie andere Moorbeetpflanzen, nicht.

Winterharte Heidekräuter ○ ☿



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Aehrenheiden	Höhe	Blüte-Monat	DM
Bruckenthalia spiculifolia , rosa	15-20	6	1.50
Erica vagans F. D. Maxwell, lachsrot,	20-30	8-10	1.20/1.50
- Lyonesse , weiß,	20-30	8-10	1.20/1.50
- St. Keverne , lachsrosa,	20-30	8-10	1.20/1.50

Erica vagans verlangt in rauen Lagen Winterschutz!

Baumheide

Erica arborea alpina , weiß	100-150	4-5	2.—/4.—
--	---------	-----	---------

verlangt Winterschutz (Tannenreisig)

Besenheiden

Calluna vulgaris alba praecox (G. A.), weiß	20-30	7-8	1.20/1.50
- alba plena , weiß, gefüllt	20-30	8-9	1.20/1.50
- alportii , rot	20-30	8-9	1.20/1.50
- cuprea , rosa, bronzelaubig	15-20	8-9	1.20/1.50
- elegantissima , weiß	20-30	8-9	1.20/1.50
- foxii , rosa, kugelig wachsend	10	8-9	1.20/1.50
- Goldsworth Crimson , dunkelrosa	20-30	8-9	1.20/1.50
- H. E. Beale , gefüllt rosa,	20-30	8-9	1.20/1.50
- Mullion , dunkelrosa,	15-20	8-9	1.20/1.50

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn , rosa, großglockig,	15-20	7-9	1.—/1.50
- williamsii , rosa, helllaubig,	15-20	8-9	1.—/1.50
tetralix , rosa	20-30	6-9	1.20
- alba , weiß	20-30	6-9	1.20
Phyllodoce empetriformis , rosa	15-20	5	2.—

Schneeheiden

Erica carnea , leuchtend rosa,	10-20	3-4	1.20/1.50
- alba , weiß,	10-20	3-4	1.20/1.50
- atrorubens , dunkelrosa, niedrig	10-15	3-4	1.20/1.50
- Snow Queen , weiß, früh,	10-20	2-3	1.20/1.50
- Springwood , weiß, flachwachsend,	15-20	3-4	1.20/1.50
- vivellii , dunkelkarmin, braunrot belaubt,	10-20	3-4	1.20/1.50
- Winter Beauty , rosa	10-20	2-3	1.20/1.50
mediterranea hybr. , lilarosa, starkwachsd.,	20-30	3-5	1.20/2.—
- Silberschmelze (G.A.) weiß, starkwachsend	20-30	3-5	1.20/2.—

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten

Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich zur Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, das Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben.

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Erica carnea, Schneeheide
Phyllodoce empetrifomis, Glockenheide
 Polsterstauden zwischen Eriken u. Moorbeetpflanzen.

Staudenzusammenstellungen nach unserer Wahl

In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 25—30 Sorten:
(Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes)

- | | |
|---|----------|
| 1. Einfassungs- und Polsterstauden | DM 65.— |
| 2. Bestbewährte Zusammenstellung
von Alpinen und Polsterpflanzen | DM 75.— |
| 3. Schnitt- und Schmuckstauden | DM 100.— |
| 4. Beste Schnitt- und Schmuckstauden, unter Zugabe
von Neuzüchtungen und Einführungen
der letzten Jahre | DM 120.— |

Pflanzenbedarf.

Für **einen Quadratmeter** Pflanzfläche werden annähernd folgende Pflanzenmengen benötigt:

- | | |
|---|-------------|
| Stärker wachsende Stauden | 3—4 Stück |
| Mittelstark wachsende Stauden | 5—6 Stück |
| Schwächer wachsende Stauden | 8—10 Stück |
| Alpine und Polsterpflanzen,
je nach Wuchseigenschaften | 10—20 Stück |

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** ist nur in Sonderfällen möglich. Die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind.

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!



Aus den Schauanlagen: Polsterstauden im Felsgarten

Stauden zur Unterpflanzung:

Asperula, *Convallaria*, *Epimedium* usw.

Lamium gal. florentinum, Goldnessel

Ein Pflanzenkatalog

kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; — er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.

Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga-Essen, auf dem Killesberg-Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark-Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weißenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.



Empfehlenswerte Bücher

über Stauden und Alpine, die vor allem auch dem Liebhaber viel Anregung und Anleitung geben:

Unser Garten: Seine bunte Staudenwelt

von Dr. R. Hansen und Fr. Stahl,
Obst- und Gartenbau-Verlag-München,
Ganzleinen 17,20 DM

Der Steingarten und seine Welt

von Wilhelm Schacht,
Verlag Eugen Ulmer-Stuttgart,
Ganzleinen 18,— DM

Sie erhalten diese Werke über Ihren Buchhändler!

Verzeichnis der Gattungsnamen

Acaena	Seite 36	Clintonia	Seite 38
Acantholimon	36	Convallaria	22
Achillea	16, 36	Coreopsis	22
Acinos = Satureja	44	Corydalis	38
Aconitum	10, 16	Cotoneaster	48
Acorus	52	Cyclamen	38
Actaea	16	Cystopteris	48
Adiantum	48	Cytisus	12, 48
Aethionema	36	Daphne	48
Ajuga	36	Delphinium	22
Alchemilla	16	Dentaria	22
Alisma	52	Deschampsia	50
Alyssum	36	Dianthus	38
Anacyclus	36	Dicentra	22, 38
Anchusa = Brunnera	18	Digitalis	22
Andromeda	54	Dondia = Hacquetia	40
Androsace	36	Doronicum	22
Anemone	16, 36	Draba	38
Antennaria	36	Dryas	40
Anthemis	36	Dryopteris	48
Aquilegia	16, 36	Echinops	24
Arabis	36	Edraianthus	40
Armeria	36	Epimedium	40
Arrhenatherum	50	Erica	58
Artemisia	36	Erigeron	12, 22
Aruncus	16	Erinus	40
Asarum	36	Eriogonum	40
Asparagus	16	Eriophyllum	22
Asperula	38	Eryngium	12, 14, 22
Asplenium	48	Euphorbia	22, 40
Aster	10, 16, 18	Evonymus	48
Astilbe	10, 18, 38	Festuca	50
Athyrium	48	Filipendula	24
Aubrieta	10, 38	Funkia = Hosta	26
Avena	50	Gaillardia	24
Azalea =		Galax	40
Rhododendron	54, 56	Galium	40
Berberis	48	Gaultheria	54
Bergenia	12, 18	Genista	48
Betula	48	Gentiana	24, 40
Blechnum	48	Geranium	24, 40
Bruckenthalia	58	Geum	24, 40
Brunnera	18	Gillenia	24
Buphthalmum	20	Globularia	40
Butomus	52	Glyceria	52
Calla	52	Gypsophila	24, 40
Calluna	58	Haberlea	40
Caltha	20, 52	Hacquetia	40
Campanula	12, 20, 38	Helenium	24
Cardamine = Dentaria	22	Helianthemum	40
Carex	50	Helianthus	24
Carlina	38	Heliopsis	24
Cassiope	54	Heliosperma	40
Centaurea	20	Helleborus	24
Centranthus	26	Heloniopsis	40
Cerastium	38	Hemerocallis	24
Chelone	20	Hepatica	40
Chiastophyllum	38	Hieracium	26
Chrysanthemum	12, 20	Heuchera	26
Chrysogonum	20	Hieracium	40
Clematis	54	Hippuris	52
Cimicifuga	22	Hosta	26

Hutchinsia	Seite 40	Physostegia	Seite 30
Hydrangea	14	Phyteuma	42
Hypericum	26, 40	Plagiorhegma =	
Iberis	40	Jeffersonia	42
Inula	26, 42	Plantago	42
Iris	26, 52	Platycodon	30
Jeffersonia	42	Podophyllum	30
Juniperus	48	Polemonium	30
Kalmia	54	Polygonatum	32
Kentranthus =		Polygonum	32, 42, 54
Centranthus	26	Polypodium	50
Kirengeshoma	26	Polystichum	50
Kniphofia	26	Pontederia	52
Kohlrauschia = Tunica	46	Potentilla	32, 42, 48
Lamium	28	Primula	14, 32
Lathyrus	28	Prunella	42
Lavandula	42	Pseudosasa	50
Ledum	54	Pulmonaria	32
Leontopodium	42	Pyrethrum =	
Lewisia	42	Chrysanthem. cocc.	12, 20
Liatris	28	Ramonda	44
Ligularia	28	Ranunculus	32, 52
Limnanthemum	52	Rodgersia	32
Linaria	42	Rhododendron	8, 12, 14, 54, 56
Linum	42	Rudbeckia	32
Lotus	42	Sagina	44
Lupinus	28	Sagittaria	52
Luzula	50	Salvia	34
Lychnis	28	Santolina	44
Lysichiton	52	Saponaria	44
Lysimachia	28, 42	Satureja	44
Lythrum	28	Saxifraga	14, 44
Macleaya	28	Scabiosa	34
Matteucia	50	Scirpus	52
Megasea = Bergenia	18	Sedum	14, 34, 44, 46
Melittis	28	Sempervivum	46
Menyanthes	52	Senecio = Ligularia	28
Mertensia	28, 42	Silene	46
Miscanthus	50	Sinarundinaria =	
Moehringia	42	Pseudosasa	50
Monarda	28	Soldanella	46
Muehlenbeckia	54	Solidago	34
Myosotis	28, 52	Spartina	50
Nepeta	42	Stachys	34
Nuphar	52	Stipa	50
Nymphaea	52	Tellima	34
Oenothera	28, 42	Teucrium	46
Omphalodes	42	Thalictrum	34
Onoclea	50	Thelypteris	50
Osmunda	50	Thymus	46
Pachysandra	28	Tiarella	46
Paeonia	28	Tradescantia	34
Panicum	50	Trillium	34
Papaver	30, 42	Trollius	14, 34
Paradisja	30	Tunica	46
Parthenocissus	54	Typha	52
Patrinia	42	Veratrum	34
Peltiphyllum	30	Verbascum	34
Pennisetum	50	Veronica	34, 46
Pentstemon	42	Vinca	46
Pernettia	54	Viola	46
Phlox	14, 30, 42	Viscaria = Lychnis	28
Phyllitis	50	Waldsteinia	46
Phyllodoce	58	Wulfenia	46
Physalis	30	Zizania	52

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

A kelei	Aquilegia	G änsekresse . . .	Arabis
Alant	Inula	Gamander	Teucrium
Alpenglöckchen . .	Soldanella	Gedenkemein . . .	Omphalodes
Alpenveilchen . . .	Cyclamen	Geißbart	Aruncus
B ambus	Pseudosasa	Gelbweiderich . . .	Lysimachia
Bartfaden	Pentstemon	Gemskresse	Hutchinsia
Berberitze	Berberis	Gemswurz	Doronicum
Bergkamille	Anthemis	Germer	Veratrum
Bergminze	Satureja	Ginster	Cytisus und Genista
Bienensaug	Melittis	Glatthafer	Arrhenatherum
Bitterwurz	Lewisia	Glockenblume . . .	Campanula
Blasenfarn	Cystopteris	Golbaldrian	Patrinia
Blattspiere	Rodgersia	Goldband- leistengras	Spartina
Blauglöckchen . . .	Mertensia	Goldmargerite . . .	Bupthalmum
Blaukissen	Aubrieta	Goldrute	Solidago
Blaustrahlhafer . .	Avena	Goldstern	Chrysogonum
Blumenbinse	Butomus	Graslilie	Paradisja
Blutweiderich . . .	Lythrum	Grasnelke	Armeria
Breitglocke	Platycodon	Günsel	Ajuga
Brennende Liebe . .	Lychnis	H abichtskraut . . .	Hieracium
Bronceblatt	Galax	Hahnenfuß	Ranunculus
Brunnelle	Prunella	Hainsimse	Luzula
Buchenfarn	Thelypteris	Haselwurz	Asarum
Büschelglocke . . .	Edraianthus	Heide	Erica u. Calluna
C hinaschilf	Miscanthus	Heiligenblume . . .	Santolina
Christophskraut . .	Actaea	Herkuleskraut . . .	Heracleum
Christrose	Helleborus	Herzlilie	Hosta
Cypressenheide . .	Cassiope	Himmelsleiter . . .	Polemonium
D achwurz	Sempervivum	Hirschzunge	Phyllitis
Drachenkopf	Physostegia	Hirse	Panicum
Dreiblatt	Trillium	Hornklee	Lotus
Dreimasterblume . .	Tradescantia	Hornkraut	Cerastium
E deldistel	Eryngium	Hornveilchen	Viola
Edelraute	Artemisia	Hortensie	Hydrangea
Edelweiß	Leontopodium	Hufeisenfarn	Adiantum
Ehrenpreis	Veronica	Hungerblümchen . .	Draba
Eisenhut	Aconitum	I gelpolster	Acantholimon
Elfenblume	Edimedium	Immergrün	Vinca
Enzian	Gentiana	Indianernessel . . .	Monarda
F ackellilie	Kniphofia	J acobsleiter	Polemonium
Federborstengras . .	Pennisetum	Johanniskraut . . .	Hypericum
Federmohn	Macleaya	Jungfernrebe	Parthenocissus
Feinstrahl	Erigeron	K almus	Acorus
Felsenginster	Genista	Katzenminze	Nepeta
Felsenmispel	Cotoneaster	Katzenpfötchen . . .	Antennaria
Felsenteller	Ramonda	Kaukasus- vergißmeinnicht . .	Brunnera
Felsnelke	Tunica	Knöterich	Polygonum
Fetthenne	Sedum	Königsfarn	Osmunda
Fieberklee	Menyanthes	Königskerze	Verbascum
Fingerhut	Digitalis	Kokardenblume . . .	Gaillardia
Fingerkraut	Potentilla	Kornblume	Centaurea
Flammenblume . . .	Phlox	Kreuzkraut	Ligularia
Flockenblume	Centaurea	Kronwicke	Coronilla
Frauenfarn	Athyrium	Kugelblume	Globularia
Frauenmantel	Alchemilla		
Froschlöffel	Alisma		
Fußblatt	Podophyllum		

Kugeldistel	Echinops	Sonnenblume	Helianthus
Kuhsschelle	Anemone	Sonnenbraut	Helenium
Labkraut	Galium	Sonnenhut	Rudbeckia
Lampionpflanze	Physalis	Sonnenröschen	Helianthemum
Lavendel	Lavandula	Spargel (Zier-)	Asparagus
Lavendelheide	Andromeda	Spiere	Astilbe und Filipendula
Leberbalsam	Erinus	Spornblume	Centranthus
Leberblümchen	Hepatica	Süßgras	Glyceria
Leimkraut	Silene	Sumpf-Calla	Calla
Lein	Linum	Sumpfdotterblume	Caltha
Leinkraut	Linaria	Schafgarbe	Achillea
Lerchensporn	Corydalis	Schaftdolde	Hacquetia
Lorbeerrose	Kalmia	Schaumblüte	Tiarella
Lungenkraut	Pulmonaria	Scheinbeere	Gaultheria
Mädchenauge	Coreopsis	Scheincalla	Lysichitum
Maiblume	Convallaria	Schildblatt	Peltiphyllum
Mannsschild	Androsace	Schildblume	Chelone
Margerite	Chrysanthemum	Schildfarn	Dryopteris
Mauerpfeffer	Sedum	Schleierkraut	Gypsophila
Mohn	Papaver	Schleifenblume	Iberis
Moormyrte	Pernetia	Schlingknöterich	Polygonum
Moosmiere	Moehringia	Schlüsselblume	Primula
Mummel	Nuphar	Schwertlilie	Iris
Nachtkerze	Oenothera	Schwingelgras	Festuca
Nelke	Dianthus	Sandmiere	Arenaria
Nelkenwurz	Geum	Stachelnüsschen	Acaena
Nieswurz	Helleborus	Steinbrech	Saxifraga
Pechnelke	Lychnis	Steinkraut	Alyssum
Perlfarn	Onoclea	Steintäschel	Aethionema
Pfeilkraut	Sagittaria	Sternmoos	Sagina
Pfennigkraut	Lysimachia	Storchschnabel	Geranium?
Pfingstrose	Paeonia	Strahlensame	Heliosperma
Pfriemengras	Stipa	Straußenfarn	Matteucia
Platterbse	Lathyrus	Streifenfarn	Asplenium
Polarbirke	Betula	Taglilie	Hemerocallis
Porst	Ledum	Tannenwedel	Hippuris
Prachtscharte	Liatris	Taubnessel	Lamium
Prachtspiere	Astilbe	Teufelskralle	Phyteuma
Punktfarn	Polystichum	Thymian	Thymus
Purpurglöckchen	Heuchera	Tränendes Herz	Dicentra
Reis, wilder	Zizania	Trollblume	Trollius
Riesengras	Miscanthus	Tüpfelfarn	Polypodium
Rippenfarn	Blechnum	Veilchen	Viola
Rittersporn	Delphinium	Vergißmeinnicht	Myosotis
Rohrkolben	Typha	Wacholder	Juniperus
Salbei	Salvia	Wachsglocke	Kirengeshoma
Salomonssiegel	Polygonatum	Waldmeister	Asperula
Seerose	Nymphaea	Waldrebe	Clematis
Segge	Carex	Waldschmiele	Deschampsia
Seidelbast	Daphne	Wasserhyazinthe	Pontederia
Seifenkraut	Saponaria	Wiesenraute	Thalictrum
Silberdistel	Carlina	Wilder Reis	Zizania
Silberkerze	Cimicifuga	Windröschen	Anemone
Silberwegerich	Plantago	Wolfsmilch	Euphorbia
Silberwurz	Dryas	Wollblatt	Eriophyllum
Simse	Scirpus	Wollknöterich	Eriogonum
Sonnenauge	Heliopsis	Zahnwurz	Dentaria
		Ziest (Woll-)	Stachys
		Zwergmargerite	Anacyclus

Notizen:



Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden“ im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden“.

Lieferungsbedingungen und Bemerkungen

(Unter Zugrundelegung der Gütebestimmungen und Lieferbedingungen der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues).

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

1. Die Preise gelten ab Gärtnerei in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto- oder sonstigen Abzug. **Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.** Sollten sich während der Versandzeit an den im Verzeichnis aufgeführten Pflanzen Schäden und Mängel zeigen, die einen Verkauf nicht zulassen, so sind wir von der Lieferung dieser Pflanzen entbunden.
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wuppertal-Ronsdorf
3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Für Schäden, die trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, sind wir nicht haftbar.
5. Die Verpackung, die sachgemäß und sorgfältig ausgeführt ist, wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Käufer.
6. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.
7. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind dabei genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sich solche zeigen sollten.
8. **Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen und gleichwertigen ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.**
9. Fälle höherer Gewalt und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist.
10. **Das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware geht immer erst dann auf den Käufer über, wenn der Kaufpreis vollständig gezahlt ist.**

Wuppertal-Ronsdorf, im Frühjahr 1965

Georg Arends

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um deutliche und vollständige Angabe der Adresse mit Post- und Bahnstation.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte, Form oder Art ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis).

Einzelzuschlag. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte **erhöht** sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Eine frühzeitige Bestellung garantiert eine schnelle und vollständige Erfüllung Ihrer Pflanzenwünsche. Denken Sie bitte daran.



Besuchs- und

Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8 — 12 Uhr · 14 — 18 Uhr

Samstag 8 — 12 Uhr

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen im allgemeinen **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe